





*Four Seasons
Comfort*

KABTENT





СИСТЕМА РЕЛЬСОВОГО ТЕНТА

Рельсовый тент (пергола) устойчивая к погодным условиям система, которая работает со специальной раздвижной системой и при правильном использовании служит долгое время. Конструкция перголы приспособлена к использованию в любых помещениях и можно застеклить одним или комбинацией из нескольких видов безрамного остекления или гильотинного подъемно-сдвижного остекления боковые стороны навеса (перголы).

Рельсовый тент можно использовать как и в домашних помещениях (балконы, лоджии, террасы, веранды, окна); так и в коммерческих помещениях (торговые и офисные центры, рестораны, кафе, летние площадки ресторанов и разнообразные террасы) в любое время года.

Тентовым навесом в данных системах служит практичная трехслойная ткань, которая обладает устойчивыми свойствами к ультрафиолету, образованию плесени, осадкам, ветрам и снеговой нагрузке. Кроме этого, тентовое полотно является водонепроницаемым и противопожарным материалом, который исключительно сохраняет свой цвет и свойства даже под воздействием неблагоприятных погодных условий 4 времен года.



АВТОМАТИЗАЦИЯ И МОТОРИЗАЦИЯ

Тент в системах может быть как подвижным, так и статичным. В конструкции перголы со сдвижным тентом, используется привод с дистанционным управлением производства компании SOMFY (Франция) и BECKER (Германия). Этот электропривод со встроенным радиоуправлением является классическим двигателем для моторизации различных конструкций (рольставен, маркиз, горизонтальных жалюзи и т.д.). Вы можете контролировать движение тента с помощью пульта дистанционного управления, тенты перголы опускаются, открываются и меняют позицию, когда это необходимо, чтобы отрегулировать тень и солнечный свет.

Электропривод способен параллельно соединяться без наличия реле операционной системы управления и коммутироваться интегрирующая получателя. При обнаружении преграды электропривод останавливается автоматически - ткань и электропривод прекращают движение. Электропривод автоматически останавливается при излишнем натяжении ткани. Это не является технической проблемой, это функция безопасности.

Высокий торк /способность кручения / (120 нм) максимизирует натяжную характеристику рельса тента. Уровни радиочастот не смешиваются (868 МГц), имеет возможность нумерации и присвоения названия каждому каналу системы управления (R20 / 17 PSF). Прост в использовании и переконфигурации. Радиопередатчик приспособлен для индивидуального управления 10-ю конструкциями и/или централизованного управления группами конструкций с одного устройства управления. Возможно обозначение различных групп конструкций определенным символом (рольставни, маркизы или мансардные роллеты). Может работать со всеми внешними и встроенными радиоприемниками RTS.

Дистанционное управление по радиотехнологии RTS позволяет передавать сигнал на расстоянии до 200 метров на открытом пространстве и даже через две бетонные стены на расстоянии 30 метров. Вы всегда можете добавить дополнительные устройства управления без внесения изменений в ранее установленные изделия.

Датчик ветра, солнечный датчик, радиоприемник диммер (светодиод переключения Led ламп), а также другие продукты Becker и Somfy двигателей обеспечивает полную автоматизацию Вашего тента и безопасность от неблагоприятных погодных условий. Моторы пригодны для удалённого управления и подключения к системе "умный дом".

Если стало тепло, можете открыть тент одним нажатием кнопки на пульте дистанционного управления. При помощи радиоприемника можете установить и плавно регулировать необходимый уровень освещенности встроенных светильников. С планшетом B-Tronic все так просто. С планшетом B-Tronic вы можете включать и выключать навесы, автоматические жалюзи Becker, автоматические шторы Becker, все ресиверы Becker, все лампы вашего ресивера Becker, все устройства на базе KNX (кондиционер, Combi и т. д.) Из любой точки доступа к интернету, из мобильного телефона, планшета или ноутбука, имеется возможность управления.



ТКАНЬ

В наших моделях тент мы используем ткань с сертификатом качества CE марки SERGE FERRARI и SIOEN.



СИСТЕМА

Срок гарантии против физического воздействия, которое может возникнуть и на функциональность системы - 10 лет.



МОТОР

Гарантия на моторы используемые в нашей продукции 5 лет. Она испытана в течении нескольких тысяч циклов работы, в самых сложных условиях.

* Условия гарантии: Гарантия на наши изделия действует только при условии соблюдения покупателем всех технических норм, которые указаны в паспорте по эксплуатации изделия. Обязательства по гарантии предусматривают бесплатную замену запасных частей и проведение работ, которые необходимы для дальнейшей бесперебойной работы оборудования, за счёт компании.



СЕРИЯ RTS TENTEKS

Серия Tenteks RTS - это высокопрочная монтажная система со скрытыми винтами и соединительными штифтами.



Тканевой несущий ролик/каретка Освещение

Тканевой несущий ролик на подшипниках является элементом, обеспечивающим движение тентовой ткани по рельсам. Изготавливается из полиамидного материала, который обладает большой прочностью на воздействие внешних погодных условий. Каретка обеспечивает плавное скольжение и бесшумную работу в направляющем профиле, несмотря на все виды сопротивлений.



Ткань

Срок гарантии импортной ткани Black Out, используемые в наших системах пергол - 5 лет. Нашими любимыми брендами являются SERGE FERRARI и SIOEN. Трёхслойность светонепроницаемой ткани Black Out из полиэфирного волокна с двойным сатиновым переплетением способствуе

т задерживать даже самый яркий солнечный свет до 100%. Не выцветает, отражает тепло (не нагревается на солнце), мягко драпируется и замечательно сохраняют форму. Это наиболее подходящая ткань для наружных условий с ее гибкой особенностью на основе ПВХ.

Стандарт / standard : EN ISO 2286-2
Вес / weight : 850 g / m²
Толщина / thickness : 0,55 mm
Термостойкость / heat : -30c / +70c
Гарантия / warranty : 5 Лет

Serge Ferrari
SIOEN



Белый / White - B8118 / 9002
Ванильный крем / Vanilla Cream - B8118 / 1622
Светло серый / Light Grey - B8118 / 7500
Темно серый / Dark Grey - B8118 / 7024

Освещение

В рельсовой навесной системе применяется 24-вольтовое светодиодное освещение (700 люмен-3000 кельвинов дневного света) и рассчитано 1 шт. на квадратный метр. Лампы встраиваются на тканевой профиль с помощью поликарбонатных светодиодных рам.



Сброс воды

Передний горизонтальный профиль с интегрированным желобом является несущим элементом для всей перголы и обеспечивает высокий уровень надежности и стабильности конструкции. Наличие боковых опор/стоек в сборе добавляет прочность всей конструкции, а также позволяет использовать его как элемент связи верхней части с основанием, где необходимо разместить стойки со смещением относительно фронтальной балки (желоба). Благодаря интегрированной системе водоотлива вся вода из желоба отводится к основанию перголы. Применение специального дренажного фильтра помогает защитить от попадания листьев в водосток.



Боковая крышка дождевого желоба и боковая крышка моторбокса

Боковые крышки закрывающие концы водосточных желобов, закрепленные безвинтов с помощью крепежных зубов, используются для предотвращения перелива воды со всех сторон и для достижения цельного эстетического вида. В свою очередь, используемая боковая крышка двигателя - моторбокса (трубы мотора), скрывая механические части обеспечивает целостный вид системы.



Защитный козырек

Защитный козырек с периметрической рамкой, установленный на верхней части системы навеса, защищает соединительные аппараты перголы от воздействия неблагоприятных погодных условий и внешних факторов, а также собранную ткань в закрытом положении тента. Специальный твист изготовлен из оцинкованного листа и окрашен статической краской в цвет каркаса.



Заглушка направляющих

Эта часть, которая обеспечивает закрытие передних концов рельсов, используемых в системе пергол, окрашена статической краской в цвет каркаса. Это придает эстетический вид отделке изделия.




Связывающий элемент ливневых профилей


Литьевая форма изготовленная из отливки высокоалюминиевого сплава, служит для комбинации двух фронтальных профилей (желоб). Самым важным преимуществом этого элемента является решение проблем, связанных с большей эргономичностью и эстетическим обеспечением изоляционных швов профилей. Дизайн элемента является завершением достижения целостного вида конструкции.



RTS 1300




RTS1300 Рельсовый профиль



3.300gr/m

Наш рельсовый профиль серии RTS1300 имеет размер 140 мм x 70 мм. Этот профиль составляет 3300 гр на метр. Сырьем наших высоколегированных экструзионных профилей является алюминий сплав T5 6063. Профиль рельса имеет прочность, которую можно использовать на расстоянии до 6 метров без какого-либо стального или натяжного усиления.


Передняя горизонтальная балка с желобом



4.800gr/m

Профиль для водосточных желобов серии RTS1300 имеет размер 140 x 140 мм. Этот профиль составляет 4800 г на метр. Алюминий сплав T5 6063 является сырьем для наших высоколегированных экструзионных профилей. Этот профиль собирает дождевую воду и сбрасывает воду с помощью каналов внутри опор, прикрепленных к нижней части перголы или через каналы водоотлива разных опций. Кроме того, этот профиль придает прочность всей конструкции. Каналы в профиле обеспечивают простоту монтажа системы.


Профиль передней опоры



3.650gr/m


Профиль передней опоры серии RTS1300 - имеет размер 100 x 100 мм. Этот профиль весит 3650гр на метр. Сырьем наших высоколегированных экструзионных профилей является алюминий сплав T5 6063. Профиль передней опоры интегрированный с каналом для отвода дождевой воды на уровень земли, соединяется с передней горизонтальной балкой с желобом. Каналы внутри профиля стойки служат для демонтажа конструкции и скрытия плотности винтов.

Профили ткани





Ведущий (локомотив) профиль ткани весит 1800 гр за метр. Этот профиль, используемый в передней и задней части системы, позволяет перемещение ткани к передним и задним подъемникам, растягивая её максимально с помощью мощности двигателя и собственной силы прочности. Промежуточный профиль ткани весит 1000гр за метр. Эти профили применяются в определенных интервалах исходя из характеристики проекта для увеличения несущей мощности системы. Сырьем нашего высоколегированного экструзионного профиля является алюминий сплав T5 6063.

Профиль задней горизонтальной балки и профиль торцевой связки



1.745gr/m 2.150gr/m 1.900gr/m

Профиль задней горизонтальной балки под козырьком серии RTS1300 имеет размер 135 мм x 30 мм. Этот профиль весит 1745гр за метр. Размер профиля торцевой связки составляет 150 мм x 50 мм. Этот профиль весит 2150гр за метр. Профиль торцевой связки размером 120 мм x 60 мм весит 1900гр за метр. Алюминий сплав T5 6063 является сырьем нашего высоколегированного экструзионного профиля.



(C) Ширина

1-Модуль 150cm → 400cm
2-Модуль 401cm → 800cm
3-Модуль 801cm → 900cm
3-Модуль 901cm → 1100cm

(A) Вынос

1-Модуль 100cm → 600cm
2-Модуль 100cm → 600cm
3-Модуль 100cm → 500cm
3-Модуль 100cm → 400cm

(H) Высота

1-Модуль 230cm
2-Модуль 230cm
3-Модуль 230cm
3-Модуль

ООО "РДГ"

СЕРИЯ RTS 1300 ПЕРГОЛА СТАНДАРТНАЯ



СЕРИЯ RTS 1300 ПЕРГОЛА СТАНДАРТНАЯ (€)

ШИРИНА	ВЫНОС (СТАНДАРТ)											
	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
300	1,778 €	1,905 €	2,031 €	2,199 €	2,325 €	2,464 €	2,581 €	2,739 €	2,914 €	3,035 €	3,173 €
350	1,923 €	2,068 €	2,212 €	2,427 €	2,572 €	2,733 €	2,877 €	3,053 €	3,273 €	3,421 €	3,569 €
400	2,025 €	2,180 €	2,336 €	2,576 €	2,731 €	2,903 €	3,384 €	3,594 €	3,837 €	4,009 €	4,181 €
450	2,393 €	2,571 €	2,758 €	3,016 €	3,203 €	3,402 €	3,598 €	3,808 €	4,069 €	4,251 €	4,441 €
500	2,491 €	2,678 €	2,875 €	3,156 €	3,352 €	3,569 €	3,766 €	3,994 €	4,269 €	4,460 €	4,677 €
550	2,608 €	2,814 €	3,020 €	3,320 €	3,534 €	3,765 €	3,971 €	4,208 €	4,501 €	4,728 €	4,937 €
600	2,697 €	2,921 €	3,136 €	3,451 €	3,683 €	3,923 €	4,138 €	4,385 €	4,719 €	4,937 €	5,156 €
650	2,866 €	3,116 €	3,358 €	3,743 €	3,944 €	4,264 €	4,515 €	4,805 €	5,174 €	5,418 €	5,672 €
700	2,968 €	3,229 €	3,490 €	3,892 €	4,145 €	4,435 €	4,713 €	5,006 €	5,391 €	5,655 €	5,935 €
750	3,089 €	3,361 €	3,633 €	4,057 €	4,329 €	4,634 €	4,932 €	5,235 €	5,641 €	5,931 €	6,206 €
800	3,191 €	3,473 €	3,765 €	4,206 €	4,489 €	5,046 €	5,331 €	5,648 €	6,065 €	6,369 €	6,666 €
850	3,526 €	3,821 €	4,134 €	4,580 €	4,875 €	5,233 €	5,536 €	5,863 €	6,312 €	6,619 €	6,917 €
900	3,616 €	3,929 €	4,250 €	4,711 €	5,041 €	5,391 €	5,704 €	6,064 €	6,513 €	6,829 €	7,145 €
950	3,808 €	4,156 €	4,521 €	5,051 €	5,416 €	5,804 €	6,160 €	6,554 €	7,071 €	7,422 €	7,772 €
1000	3,910 €	4,277 €	4,644 €	5,191 €	5,575 €	5,975 €	6,357 €	6,746 €	7,289 €	7,650 €	8,020 €
1050	4,032 €	4,418 €	4,787 €	5,382 €	5,760 €	6,182 €	6,566 €	6,975 €	7,539 €	7,919 €
1100	4,134 €	4,531 €	4,919 €	5,531 €	5,919 €	6,353 €	6,756 €	7,176 €	7,757 €

- * Профиль крепления к стене (50*100) : 16 € / м.
- * Профиль крепления к стене (100*100) : 24 € / м.
- * Железный профиль задней стойки (100*100) до 300 см 81€
- * Железный профиль задней стойки (100*100) свыше 300 см 160 €
- * Профиль для остекления (60*120) 16 € / м.
- * Профиль для остекления (100*100) 24 € / м.
- * Вкл.выкл. для LED освещения 120 € (управление до макс.200 ледов)
- * DIMMER для освещения LED 260 €.(возможность управления с 1 канала 2 модулей)
- * Одинарный пульт управления 57 € / пульт с 5 каналами 81 € / пульт с 10 каналами 140 €.
- * Дополнительные подвесные элементы до 300 см 60 € / шт.
- * Дополнительные подвесные элементы до 600 см 90 € / шт.

- При покраске под дерево : **плюс 8%**
- При покраске в нестандартные цвета : 3%
- Желтые зоны 2 рельса, голубые зоны 2 части 3 рельса, розовые зоны
- С учетом козырька для защиты тента и освещения
- Без учета расходных монтажных материалов (эпокси, силикон, болты)**
- Без учета НДС

Тел. +7 985 24 24 289

ООО "РДГ"



СЕРИЯ RTS 1300 ПЕРГОЛА ПЛОСКАЯ


СЕРИЯ RTS 1300 ПЕРГОЛА ПЛОСКАЯ (€)

ШИРИНА	ВЫНОС (ПЛОСКАЯ)											
	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
300	2,036 €	2,248 €	2,461 €	2,715 €	2,927 €	3,151 €	3,355 €	3,598 €	3,860 €	4,066 €	4,290 €
350	2,184 €	2,416 €	2,648 €	2,949 €	3,181 €	3,429 €	3,661 €	3,924 €	4,231 €	4,465 €	4,700 €
400	2,289 €	2,533 €	2,776 €	3,105 €	3,348 €	3,608 €	4,220 €	4,522 €	4,858 €	5,123 €	5,388 €
450	2,674 €	2,947 €	3,228 €	3,579 €	3,861 €	4,153 €	4,443 €	4,747 €	5,102 €	5,378 €	5,662 €
500	2,776 €	3,059 €	3,350 €	3,726 €	4,017 €	4,329 €	4,621 €	4,944 €	5,315 €	5,600 €	5,912 €
550	2,896 €	3,198 €	3,500 €	3,896 €	4,207 €	4,534 €	4,836 €	5,169 €	5,559 €	5,881 €	6,186 €
600	2,989 €	3,310 €	3,622 €	4,034 €	4,364 €	4,701 €	5,013 €	5,357 €	5,788 €	6,104 €	6,419 €
650	3,161 €	3,509 €	3,849 €	4,333 €	4,682 €	5,050 €	5,359 €	5,788 €	6,255 €	6,598 €	6,949 €
700	3,266 €	3,626 €	3,987 €	4,488 €	4,840 €	5,230 €	5,607 €	5,999 €	6,484 €	6,848 €	7,226 €
750	3,390 €	3,763 €	4,135 €	4,660 €	5,032 €	5,437 €	5,836 €	6,239 €	6,746 €	7,136 €	7,511 €
800	3,496 €	3,880 €	4,272 €	4,815 €	5,200 €	5,896 €	6,288 €	6,711 €	7,234 €	7,644 €	8,048 €
850	3,848 €	4,251 €	4,670 €	5,224 €	5,626 €	6,091 €	6,502 €	6,936 €	7,493 €	7,907 €	8,313 €
900	3,941 €	4,362 €	4,792 €	5,361 €	5,800 €	6,258 €	6,680 €	7,148 €	7,705 €	8,130 €	8,554 €
950	4,137 €	4,594 €	5,068 €	5,708 €	6,182 €	6,680 €	7,146 €	7,650 €	8,276 €	8,736 €	9,196 €
1000	4,242 €	4,720 €	5,197 €	5,855 €	6,350 €	6,860 €	7,352 €	7,852 €	8,506 €	8,978 €
1050	4,367 €	4,865 €	5,345 €	6,052 €	6,541 €	7,076 €	7,572 €	8,092 €	8,767 €
1100	4,472 €	4,982 €	5,483 €	6,208 €	6,709 €	7,255 €	7,771 €	8,304 €


- * Профиль крепления к стене (50*100) : 16 € / м.
- * Профиль крепления к стене (100*100) : 24 € / м.
- * Железный профиль задней стойки (100*100) до 300 см 81€
- * Железный профиль задней стойки (100*100) свыше 300 см 160 €
- * Профиль для остекления (60*120) 16 € / м.
- * Профиль для остекления (100*100) 24 € / м.
- * Вкл.выкл. для LED освещения 120 € .(управление до макс.200 ледов)
- * DIMMER для освещения LED 260 €.(возможность управления с 1 канала 2 модулей)
- * Одинарный пульт управления 57 € / пульт с 5 каналами 81 € / пульт с 10 каналами 140 €.
- * Дополнительные подвесные элементы до 300 см 60 € / шт.
- * Дополнительные подвесные элементы до 600 см 90 € / шт.

- При покраске под дерево : плюс 8%
- При покраске в нестандартные цвета : 3%
- Желтые зоны 2 рельса, голубые зоны 2 части 3 рельса, розовые зоны
- С учетом козырька для защиты тента и освещения
- Без учета расходных монтажных материалов (эпокси, силикон, болты)**
- Без учета НДС

RTS 1400




RTS1400
Рельсовый профиль



6.250gr/m

Наш рельсовый профиль серии RTS1400 - имеет размер 140 мм x 100 мм. Этот профиль составляет 6250 гр на метр. Сырьем наших высоколегированных экструзионных профилей является алюминий сплав T5 6063. Профиль рельса имеет прочность, которую можно использовать на расстоянии до 8 метров без какого-либо стального или натяжного усиления.


Передняя горизонтальная балка с желобом



5.000gr/m

Профиль для водосточных желобов серии RTS1400 - имеет размер 140 x 140 мм. Этот профиль составляет 5000 г на метр. Алюминий сплав T5 6063 является сырьем для наших высоколегированных экструзионных профилей. Этот профиль собирает дождевую воду и сбрасывает воду с помощью каналов внутри опор, прикрепленных к нижней части перголы или через каналы водоотлива разных опций. Кроме того, этот профиль придает прочность всей конструкции. Каналы в профиле обеспечивают простоту монтажа системы.


Профиль передней опоры



3.650gr/m

Профиль передней опоры серии RTS1400 - имеет размер 100 x 100 мм. Этот профиль весит 3650гр на метр. Сырьем наших высоколегированных экструзионных профилей является алюминий сплав T5 6063. Профиль передней опоры интегрированный с каналом для отвода дождевой воды на уровень земли, соединяется с передней горизонтальной балкой с желобом. Каналы внутри профиля стойки служат для демонтажа конструкции и скрытия плотности винтов.

Профили ткани




1.800gr/m

1.000gr/m

Ведущий (локомотив) профиль ткани весит 1800 гр за метр. Этот профиль, используемый в передней и задней части системы, позволяет перемещение ткани к передним и задним подъемникам, растягивая её максимально с помощью мощности двигателя и собственной силы прочности. Промежуточный профиль ткани весит 1000гр за метр. Эти профили применяются в определенных интервалах исходя из характеристики проекта для увеличения несущей мощности системы. Сырьем нашего высоколегированного экструзионного профиля является алюминий сплав T5 6063.

Профиль задней горизонтальной балки и профиль торцевой связки




1.745gr/m

2.150gr/m

1.900gr/m

Профиль задней горизонтальной балки под козырьком серии RTS1300 имеет размер 135 мм x 30 мм. Этот профиль весит 1745гр за метр. Размер профиля торцевой связки составляет 150 мм x 50 мм. Этот профиль весит 2150гр за метр. Профиль торцевой связки размером 120 мм x 60 мм весит 1900гр за метр. Алюминий сплав T5 6063 является сырьем нашего высоколегированного экструзионного профиля.



1-Модуль

2-Модуль

3-Модуль

(C) Ширина

1-Модуль	150cm → 400cm
2-Модуль	401cm → 800cm
3-Модуль	801cm → 900cm
3-Модуль	901cm → 1100cm

(A) Вынос

1-Модуль	100cm → 800cm
2-Модуль	100cm → 800cm
3-Модуль	100cm → 650cm
3-Модуль	100cm → 500cm

(H) Высота

1-Модуль	230cm
2-Модуль	230cm
3-Модуль	230cm

ООО "РДГ"

СЕРИЯ RTS 1400 ПЕРГОЛА СТАНДАРТНАЯ



СЕРИЯ RTS 1400 ПЕРГОЛА СТАНДАРТНАЯ (€)

ШИРИНА	ВЫНОС (СТАНДАРТ)													
	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
300	1,912 €	2,066 €	2,220 €	2,416 €	2,570 €	2,735 €	2,881 €	3,066 €	3,269 €	3,418 €	3,584 €	3,750 €	3,897 €	4,091 €
350	2,057 €	2,230 €	2,401 €	2,643 €	2,816 €	3,005 €	3,177 €	3,381 €	3,628 €	3,804 €	3,978 €	4,159 €	4,334 €	4,559 €
400	2,159 €	2,342 €	2,524 €	2,792 €	2,976 €	3,176 €	3,834 €	4,084 €	4,370 €	4,584 €	4,797 €	5,024 €	5,238 €	5,527 €
450	2,593 €	2,814 €	3,041 €	3,341 €	3,569 €	3,809 €	4,047 €	4,299 €	4,601 €	4,824 €	5,057 €	5,314 €	5,545 €	5,822 €
500	2,691 €	2,920 €	3,158 €	3,481 €	3,719 €	3,977 €	4,215 €	4,484 €	4,801 €	5,034 €	5,292 €	5,550 €	5,792 €	6,084 €
550	2,808 €	3,055 €	3,303 €	3,645 €	3,900 €	4,173 €	4,419 €	4,699 €	5,034 €	5,301 €	5,551 €	5,822 €	6,073 €	6,388 €
600	2,897 €	3,162 €	3,419 €	3,776 €	4,050 €	4,331 €	4,588 €	4,876 €	5,251 €	5,511 €	5,770 €	6,059 €	6,334 €	6,664 €
650	3,066 €	3,358 €	3,641 €	4,068 €	4,359 €	4,672 €	4,964 €	5,296 €	5,705 €	5,992 €	6,286 €	6,620 €	6,907 €	7,293 €
700	3,168 €	3,470 €	3,773 €	4,216 €	4,511 €	4,843 €	5,162 €	5,497 €	5,924 €	6,230 €	6,550 €	6,870 €	7,176 €	7,580 €
750	3,289 €	3,603 €	3,916 €	4,381 €	4,695 €	5,041 €	5,381 €	5,726 €	6,173 €	6,504 €	6,822 €	7,164 €	7,954 €	8,377 €
800	3,392 €	3,715 €	4,049 €	4,531 €	4,855 €	5,589 €	5,930 €	6,303 €	6,776 €	7,134 €	7,486 €	7,857 €	8,201 €	8,647 €
850	3,793 €	4,143 €	4,511 €	5,014 €	5,365 €	5,776 €	6,135 €	6,518 €	7,022 €	7,384 €	7,738 €	8,130 €	8,492 €	-----
900	3,882 €	4,251 €	4,628 €	5,143 €	5,530 €	5,935 €	6,303 €	6,718 €	7,222 €	7,593 €	7,965 €	8,366 €	-----	-----
950	4,076 €	4,478 €	4,899 €	5,484 €	5,904 €	6,349 €	6,759 €	7,208 €	7,781 €	8,186 €	8,592 €	-----	-----	-----
1000	4,177 €	4,600 €	5,022 €	5,624 €	6,064 €	6,519 €	6,955 €	7,400 €	7,999 €	8,416 €	-----	-----	-----	-----
1050	4,299 €	4,741 €	5,165 €	5,815 €	6,249 €	6,726 €	7,165 €	7,630 €	8,249 €	-----	-----	-----	-----	-----
1100	4,400 €	4,853 €	5,297 €	5,965 €	6,408 €	6,897 €	7,355 €	7,831 €	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* Профиль крепления к стене (50*100) : **16 € / м.**

* Профиль крепления к стене (100*100) : **24 € / м.**

* Железный профиль задней стойки (100*100) до 300 см **81€**

* Железный профиль задней стойки (100*100) свыше 300 см **160 €**

* Профиль для остекления (60*120) **16 € / м.**

* Профиль для остекления (100*100) **24 € / м.**

* Вкл. выкл. для LED освещения **120 €** .(управление до макс.200 ледов)

* DIMMER для освещения LED **260 €**.(возможность управления с 1 канала 2 модулей)

* Одинарный пульт управления **57 € /** пульт с 5 каналами **81 € /** пульт с 10 каналами **140 €**.

* Дополнительные подвесные элементы до 300 см **60 € / шт.**

* Дополнительные подвесные элементы до 600 см **90 € / шт.**

При покраске под дерево : **плюс 8%**

При покраске в нестандартные цвета : **3%**

Желтые зоны 2 рельса, голубые зоны 2 части 3 рельса, розовые зоны

С учетом козырька для защиты тента и освещения

Без учета расходных монтажных материалов (эпокси, силикон, болты)

Без учета НДС

ООО "РДГ"



СЕРИЯ RTS 1400 ПЕРГОЛА ИЗОГНУТАЯ


СЕРИЯ 1400 ПЕРГОЛА ИЗОГНУТАЯ (€)

ШИРИНА	ВЫНОС (ИЗОГНУТАЯ)													
	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
300	2,151 €	2,316 €	2,482 €	2,691 €	2,857 €	3,034 €	3,192 €	3,388 €	3,603 €	3,764 €	3,941 €	4,119 €	4,280 €	4,484 €
350	2,296 €	2,480 €	2,664 €	2,918 €	3,103 €	3,303 €	3,486 €	3,703 €	3,962 €	4,149 €	4,336 €	4,528 €	4,716 €	4,953 €
400	2,397 €	2,592 €	2,788 €	3,068 €	3,262 €	3,473 €	4,299 €	4,568 €	4,870 €	5,101 €	5,332 €	5,578 €	5,809 €	6,116 €
450	2,951 €	3,189 €	3,435 €	3,753 €	3,999 €	4,257 €	4,512 €	4,781 €	5,103 €	5,343 €	5,592 €	5,868 €	6,116 €	6,412 €
500	3,049 €	3,296 €	3,553 €	3,892 €	4,149 €	4,424 €	4,680 €	4,968 €	5,303 €	5,553 €	5,828 €	6,104 €	6,364 €	6,673 €
550	3,166 €	3,432 €	3,697 €	4,057 €	4,330 €	4,620 €	4,885 €	5,181 €	5,535 €	5,820 €	6,088 €	6,376 €	6,645 €	6,977 €
600	3,255 €	3,539 €	3,814 €	4,186 €	4,478 €	4,778 €	5,053 €	5,359 €	5,751 €	6,030 €	6,307 €	6,614 €	6,905 €	7,253 €
650	3,424 €	3,734 €	4,035 €	4,480 €	4,789 €	5,119 €	5,430 €	5,778 €	6,207 €	6,511 €	6,823 €	7,174 €	7,478 €	7,882 €
700	3,527 €	3,846 €	4,168 €	4,628 €	4,941 €	5,289 €	5,627 €	5,980 €	6,424 €	6,747 €	7,086 €	7,424 €	7,747 €	8,169 €
750	3,647 €	3,978 €	4,309 €	4,793 €	5,124 €	5,489 €	5,846 €	6,208 €	6,674 €	7,023 €	7,357 €	7,718 €	8,116 €	9,164 €
800	3,749 €	4,100 €	4,442 €	4,943 €	5,284 €	6,186 €	6,551 €	6,946 €	7,443 €	7,826 €	8,201 €	8,596 €	8,964 €	9,432 €
850	4,270 €	4,646 €	5,036 €	5,562 €	5,935 €	6,373 €	6,755 €	7,161 €	7,689 €	8,076 €	8,453 €	8,868 €	9,254 €	-----
900	4,361 €	4,753 €	5,154 €	5,692 €	6,103 €	6,531 €	6,923 €	7,362 €	7,889 €	8,285 €	8,680 €	9,105 €	-----	-----
950	4,553 €	4,980 €	5,424 €	6,032 €	6,476 €	6,943 €	7,380 €	7,853 €	8,449 €	8,878 €	9,308 €	-----	-----	-----
1000	4,655 €	5,101 €	5,547 €	6,173 €	6,636 €	7,115 €	7,576 €	8,045 €	8,666 €	9,107 €	-----	-----	-----	-----
1050	4,776 €	5,242 €	5,689 €	6,364 €	6,820 €	7,323 €	7,785 €	8,273 €	8,916 €	-----	-----	-----	-----	-----
1100	4,878 €	5,354 €	5,822 €	6,514 €	6,981 €	7,493 €	7,976 €	8,475 €	-----	-----	-----	-----	-----	-----


- * Профиль крепления к стене (50*100) : 16 € / м.
- * Профиль крепления к стене (100*100) : 24 € / м.
- * Железный профиль задней стойки (100*100) до 300 см 81 €
- * Железный профиль задней стойки (100*100) свыше 300 см 160 €
- * Профиль для остекления (60*120) 16 € / м.
- * Профиль для остекления (100*100) 24 € / м.
- * Вкл. выкл. для LED освещения 120 € .(управление до макс.200 ледов)
- * DIMMER для освещения LED 260 €.(возможность управления с 1 канала 2 модулей)
- * Одинарный пульт управления 57 € / пульт с 5 каналами 81 € / пульт с 10 каналами 140 €.
- * Дополнительные подвесные элементы до 300 см 60 €/ шт.
- * Дополнительные подвесные элементы до 600 см 90 €/ шт.

- При покраске под дерево : плюс 8%
- При покраске в нестандартные цвета : 3%
- Желтые зоны 2 рельса, голубые зоны 2 части 3 рельса, розовые зоны
- С учетом козырька для защиты тента и освещения
- Без учета расходных монтажных материалов (эпокси, силикон, болты)
- Без учета НДС

RTS 1600




RTS1600 Рельсовый профиль



7.850gr/m

Наш рельсовый профиль серии RTS1600 - имеет размер 160 мм x 125 мм. Этот профиль составляет 7850 гр на метр. Сырьем наших высоколегированных экструзионных профилей является алюминий сплав T5 6063. Профиль рельса имеет прочность, которую можно использовать на расстоянии до 10 метров без какого-либо стального или натяжного усиления.


Передняя горизонтальная балка с желобом



5.650gr/m

Профиль для водосточных желобов серии RTS1600 - имеет размер 170 x 160 мм. Этот профиль составляет 5650 г на метр. Алюминий сплав T5 6063 является сырьем для наших высоколегированных экструзионных профилей. Этот профиль собирает дождевую воду и сбрасывает воду с помощью каналов внутри опор, прикрепленных к нижней части перголы или через каналы водоотлива разных опций. Кроме того, этот профиль придает прочность всей конструкции. Каналы в профиле обеспечивают простоту монтажа системы.


Профиль передней опоры



4.350gr/m


Профиль передней опоры серии RTS1600 - имеет размер 125 x 125 мм. Этот профиль весит 4350 гр на метр. Сырьем наших высоколегированных экструзионных профилей является алюминий сплав T5 6063. Профиль передней опоры интегрированный с каналом для отвода дождевой воды на уровень земли, соединяется с передней горизонтальной балкой с желобом. Каналы внутри профиля стойки служат для демонтажа конструкции и скрытия плотности винтов.

Профили ткани





Ведущий (локомотив) профиль ткани весит 1800 гр за метр. Этот профиль, используемый в передней и задней части системы, позволяет перемещение ткани к передним и задним подъемникам, растягивая её максимально с помощью мощности двигателя и собственной силы прочности. Промежуточный профиль ткани весит 1000гр за метр. Эти профили применяются в определенных интервалах исходя из характеристики проекта для увеличения несущей мощности системы. Сырьем нашего высоколегированного экструзионного профиля является алюминий сплав T5 6063.

Профиль задней горизонтальной балки и профиль торцевой связки



Профиль задней горизонтальной балки под козырьком серии RTS1300 имеет размер 135 мм x 30 мм. Этот профиль весит 1745гр за метр. Размер профиля торцевой связки составляет 150 мм x 50 мм. Этот профиль весит 2150гр за метр. Профиль торцевой связки размером 120 мм x 60 мм весит 1900гр за метр. Алюминий сплав T5 6063 является сырьем нашего высоколегированного экструзионного профиля.



1-Модуль

2-Модуль

3-Модуль

(C) Ширина

1-Модуль	150cm → 400cm
2-Модуль	401cm → 800cm
3-Модуль	801cm → 900cm
3-Модуль	901cm → 1100cm

(A) Вынос

1-Модуль	100cm → 1000cm
2-Модуль	100cm → 1000cm
3-Модуль	100cm → 850cm
3-Модуль	100cm → 700cm

(H) Высота

1-Модуль	230cm
2-Модуль	230cm
3-Модуль	230cm

СТАНДАРТ
STANDARD



ДВОЙНАЯ СТАНДАРТНАЯ
STANDARD WITH DOUBLE SIDES



ПОДВЕСНАЯ СТАНДАРТНАЯ
STANDARD WITH HINGED



ДВОЙНАЯ ПОДВЕСНАЯ СТАНДАРТНАЯ
STANDARD WITH DUBLE SIDES HINGED



ИЗОГНУТАЯ
CURVED



ИЗОГНУТАЯ ДВОЙНАЯ
CURVED WITH DOUBLE SIDES



ИЗОГНУТАЯ ПОДВЕСНАЯ
CURVED WITH HINGED



ИЗОГНУТАЯ ДВОЙНАЯ ПОДВЕСНАЯ
CURVED WITH DOUBLE SIDES HINGED



ПОЛНОСТЬЮ ИЗОГНУТАЯ
FULL CURVED



ПЛОСКАЯ
FLAT



ДВОЙНАЯ ПЛОСКАЯ
FLAT WITH DOUBLE SIDES



ПЛОСКАЯ ПОДВЕСНАЯ
FLAT WITH HINGED



ДВОЙНАЯ ПЛОСКАЯ ПОДВЕСНАЯ
FLAT WITH HINGED DOUBLE SIDES



ООО "РДГ"

СЕРИЯ RTS 1600 ПЕРГОЛА СТАНДАРТНАЯ



1600 СЕРИЯ ПЕРГОЛА СТАНДАРТНАЯ (€)

ШИРИНА	ВЫНОС (СТАНДАРТ)																	
	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
300	2,085 €	2,257 €	2,427 €	2,642 €	2,814 €	2,997 €	3,159 €	3,364 €	3,584 €	3,750 €	3,932 €	4,118 €	4,284 €	4,495 €	4,688 €	4,854 €	5,028 €	5,195 €
350	2,236 €	2,427 €	2,616 €	2,877 €	3,066 €	3,273 €	3,464 €	3,685 €	3,950 €	4,143 €	4,335 €	4,534 €	4,727 €	4,970 €	5,189 €	5,400 €	5,592 €	5,785 €
400	2,346 €	2,546 €	2,747 €	3,032 €	3,234 €	3,451 €	4,243 €	4,520 €	4,832 €	5,073 €	5,312 €	5,566 €	5,805 €	6,122 €	6,388 €	6,628 €	6,868 €	7,108 €
450	2,850 €	3,097 €	3,351 €	3,677 €	3,932 €	4,200 €	4,464 €	4,742 €	5,072 €	5,320 €	5,578 €	5,862 €	6,120 €	6,424 €	6,715 €	6,965 €	7,223 €	7,488 €
500	2,955 €	3,211 €	3,476 €	3,824 €	4,089 €	4,374 €	4,639 €	4,935 €	5,278 €	5,538 €	5,822 €	6,107 €	6,374 €	6,692 €	6,992 €	7,276 €	7,543 €	7,801 €
550	3,080 €	3,354 €	3,627 €	3,996 €	4,278 €	4,577 €	4,851 €	5,157 €	5,518 €	5,812 €	6,089 €	6,386 €	6,662 €	7,004 €	7,335 €	7,612 €	7,889 €	8,166 €
600	3,176 €	3,468 €	3,751 €	4,132 €	4,434 €	4,742 €	5,026 €	5,341 €	5,742 €	6,028 €	6,315 €	6,630 €	6,931 €	7,286 €	7,622 €	7,908 €	8,193 €	8,480 €
650	3,351 €	3,670 €	3,980 €	4,432 €	4,751 €	5,089 €	5,408 €	5,768 €	6,204 €	6,516 €	6,838 €	7,197 €	7,511 €	7,924 €	8,282 €	8,604 €	8,916 €	9,238 €
700	3,459 €	3,789 €	4,119 €	4,589 €	4,909 €	5,268 €	5,615 €	5,976 €	6,428 €	6,761 €	7,108 €	7,455 €	7,786 €	8,218 €	8,595 €	8,927 €	9,259 €	9,584 €
750	3,589 €	3,928 €	4,269 €	4,761 €	5,101 €	5,473 €	5,841 €	6,211 €	6,685 €	7,043 €	7,386 €	7,755 €	8,742 €	9,200 €	9,631 €	10,000 €	-----	-----
800	3,697 €	4,049 €	4,408 €	4,918 €	5,268 €	6,136 €	6,512 €	6,920 €	7,428 €	7,823 €	8,211 €	8,616 €	8,996 €	9,477 €	-----	-----	-----	-----
850	4,170 €	4,557 €	4,959 €	5,496 €	5,881 €	6,330 €	6,724 €	7,142 €	7,682 €	8,080 €	8,469 €	8,896 €	9,293 €	-----	-----	-----	-----	-----
900	4,266 €	4,670 €	5,082 €	5,634 €	6,055 €	6,496 €	6,900 €	7,350 €	7,889 €	8,296 €	8,703 €	9,141 €	-----	-----	-----	-----	-----	-----
950	4,466 €	4,904 €	5,359 €	5,981 €	6,436 €	6,916 €	7,362 €	7,847 €	8,455 €	8,897 €	9,338 €	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1000	4,576 €	5,032 €	5,491 €	6,128 €	6,603 €	7,093 €	7,566 €	8,046 €	8,680 €	9,132 €	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1050	4,703 €	5,181 €	5,641 €	6,327 €	6,795 €	7,308 €	7,784 €	8,282 €	8,936 €	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1100	4,814 €	5,300 €	5,780 €	6,482 €	6,962 €	7,486 €	7,980 €	8,491 €	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* Профиль крепления к стене (50*100) : 16 € / м.

* Профиль крепления к стене (100*100) : 24 € / м.

* Железный профиль задней стойки (100*100) до 300 см 81€

* Железный профиль задней стойки (100*100) свыше 300 см 160 €

* Профиль для остекления (60*120) 16 € / м.

* Профиль для остекления (100*100) 24 € / м.

* Вкл.выкл. для LED освещения 120 € .(управление до макс.200 ледов)

* DIMMER для освещения LED 260 € .(возможность управления с 1 канала 2 модулей)

* Одинарный пульт управления 57 € / пульт с 5 каналами 81 € / пульт с 10 каналами 140 €.

* Дополнительные подвесные элементы до 300 см 60 € / шт.

* Дополнительные подвесные элементы до 600 см 90 € / шт.

* При покраске под дерево : плюс 8%

* При покраске в нестандартные цвета : 3%

* Желтые зоны 2 рельса, голубые зоны 2 части 3 рельса, розовые зоны 3 ч

* С учетом козырька для защиты тента и освещения

* Без учета расходных монтажных материалов (эпокси, силикон, болты)

* Без учета НДС

Тел. +7 985 24 24 289

ООО "РДГ"



СЕРИЯ RTS 1600 ПЕРГОЛА ИЗОГНУТАЯ

1600 СЕРИЯ ПЕРГОЛА ИЗОГНУТАЯ(€)

ШИРИНА	ВЫНОС (ИЗОГНУТАЯ)																	
	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
300	2,368 €	2,551 €	2,734 €	2,959 €	3,143 €	3,339 €	3,514 €	3,728 €	3,961 €	4,139 €	4,334 €	4,530 €	4,708 €	4,931 €	5,136 €	5,314 €	5,500 €	5,678 €
350	2,519 €	2,722 €	2,923 €	3,195 €	3,397 €	3,615 €	3,816 €	4,050 €	4,327 €	4,532 €	4,738 €	4,946 €	5,151 €	5,405 €	5,638 €	5,857 €	6,065 €	6,270 €
400	2,628 €	2,841 €	3,054 €	3,351 €	3,564 €	3,792 €	4,773 €	5,608 €	5,399 €	5,657 €	5,914 €	6,185 €	6,443 €	6,777 €	7,061 €	7,319 €	7,576 €	7,835 €
450	3,274 €	3,538 €	3,811 €	4,154 €	4,427 €	4,712 €	4,995 €	5,289 €	5,638 €	5,904 €	6,181 €	6,481 €	6,757 €	7,080 €	7,388 €	7,655 €	7,931 €	8,214 €
500	3,378 €	3,653 €	3,935 €	4,301 €	4,584 €	4,886 €	5,169 €	5,482 €	5,845 €	6,122 €	6,424 €	6,726 €	7,011 €	7,347 €	7,665 €	7,965 €	8,251 €	8,528 €
550	3,503 €	3,795 €	4,086 €	4,473 €	4,773 €	5,089 €	5,381 €	5,704 €	6,084 €	6,396 €	6,691 €	7,005 €	7,300 €	7,659 €	8,008 €	8,303 €	8,597 €	8,892 €
600	3,600 €	3,909 €	4,211 €	4,611 €	4,930 €	5,254 €	5,555 €	5,889 €	6,308 €	6,612 €	6,916 €	7,249 €	7,568 €	7,942 €	8,294 €	8,598 €	8,902 €	9,206 €
650	3,776 €	4,111 €	4,439 €	4,911 €	5,246 €	5,603 €	5,939 €	6,316 €	6,770 €	7,100 €	7,441 €	7,818 €	8,149 €	8,578 €	8,955 €	9,295 €	9,624 €	9,965 €
700	3,884 €	4,231 €	4,578 €	5,066 €	5,405 €	5,781 €	6,145 €	6,523 €	6,995 €	7,345 €	7,709 €	8,074 €	8,424 €	8,873 €	9,268 €	9,618 €	9,968 €	10,309 €
750	4,012 €	4,370 €	4,728 €	5,238 €	5,596 €	5,986 €	6,370 €	6,759 €	7,251 €	7,627 €	7,988 €	8,376 €	9,592 €	10,073 €	10,527 €	10,922 €	-----	-----
800	4,122 €	4,491 €	4,868 €	5,395 €	5,762 €	6,820 €	7,220 €	7,651 €	8,182 €	8,601 €	9,014 €	9,442 €	9,846 €	10,350 €	-----	-----	-----	-----
850	4,735 €	5,145 €	5,572 €	6,132 €	6,541 €	7,014 €	7,432 €	7,873 €	8,438 €	8,858 €	9,270 €	9,722 €	10,143 €	-----	-----	-----	-----	-----
900	4,831 €	5,259 €	5,695 €	6,270 €	6,715 €	7,180 €	7,607 €	8,081 €	8,645 €	9,074 €	9,505 €	9,965 €	-----	-----	-----	-----	-----	-----
950	5,031 €	5,493 €	5,973 €	6,616 €	7,096 €	7,600 €	8,070 €	8,578 €	9,211 €	9,676 €	10,141 €	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1000	5,141 €	5,622 €	6,103 €	6,765 €	7,264 €	7,777 €	8,273 €	8,778 €	9,435 €	9,911 €	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1050	5,269 €	5,769 €	6,253 €	6,962 €	7,454 €	7,992 €	8,491 €	9,014 €	9,692 €	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1100	5,378 €	5,889 €	6,392 €	7,119 €	7,62 €	8,170 €	8,688 €	9,222 €	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- * Профиль крепления к стене (60*120) : 19 € / м.
- * Профиль крепления к стене (120*120) : 30 € / м.
- * Железный профиль задней стойки (120*120) до 300 см 120€
- * Железный профиль задней стойки (120*120) свыше 300 см 190 €
- * Профиль для остекления (60*120) 16 € / м.
- * Профиль для остекления (100*100) 24 € / м.
- * Вкл.выкл. для LED освещения 120 € (управление до макс.200 ледов)
- * DIMMER для освещения LED 260 €.(возможность управления с 1 канала 2 модулей)
- * Одинарный пульт управления 57 € / пульт с 5 каналами 81 € / пульт с 1 каналами 140 €.
- * Дополнительные подвесные элементы до 300 см 60 € / шт.
- * Дополнительные подвесные элементы до 600 см 90 € / шт.

- При покраске под дерево : плюс 8%
- При покраске в нестандартные цвета : 3%
- Желтые зоны 2 рельса, голубые зоны 2 части 3 рельса, розовые зоны 3 части 4 рельса
- С учетом козырька для защиты тента и освещения
- Без учета расходных монтажных материалов (эпокси, силикон,
- без учета НДС

ООО "РДГ"



СЕРИЯ RTS 1600 ПЕРГОЛА ПОЛНОСТЬЮ ИЗОГНУТАЯ

СЕРИЯ RTS 1600 ПЕРГОЛА ПОЛНОСТЬЮ ИЗОГНУТАЯ(€)

ШИРИНА	ВЫНОС (ПОЛНОСТЬЮ ИЗОГНУТАЯ)															
	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
300	2,939 €	3,123 €	3,307 €	3,532 €	3,715 €	3,911 €	4,086 €	4,300 €	4,540 €	4,711 €	4,905 €	5,103 €	5,280 €	5,503 €	5,708 €	5,886 €
350	3,132 €	3,335 €	3,535 €	3,808 €	4,011 €	4,228 €	4,430 €	4,664 €	4,941 €	5,146 €	5,341 €	5,559 €	5,765 €	6,020 €	6,251 €	6,473 €
400	3,284 €	3,496 €	3,708 €	4,005 €	4,218 €	4,447 €	5,582 €	5,877 €	6,207 €	6,465 €	6,723 €	6,995 €	7,251 €	7,316 €	7,870 €	8,127 €
450	4,124 €	4,389 €	4,662 €	5,005 €	5,278 €	5,562 €	5,845 €	6,141 €	6,486 €	6,754 €	7,031 €	7,332 €	7,608 €	7,930 €	8,238 €	8,505 €
500	4,270 €	4,545 €	4,827 €	5,193 €	5,476 €	5,778 €	6,061 €	6,376 €	6,736 €	7,014 €	7,316 €	7,618 €	5,200 €	8,239 €	8,557 €	8,857 €
550	4,436 €	4,728 €	5,020 €	5,405 €	5,707 €	6,023 €	6,314 €	6,638 €	7,016 €	7,330 €	7,624 €	7,938 €	8,232 €	8,592 €	8,941 €	9,236 €
600	4,574 €	4,884 €	5,185 €	5,585 €	5,904 €	6,230 €	6,531 €	6,864 €	7,284 €	7,586 €	7,919 €	8,224 €	8,543 €	8,916 €	9,269 €	9,573 €
650	4,792 €	5,127 €	5,455 €	5,927 €	6,262 €	6,619 €	6,955 €	7,332 €	7,786 €	8,116 €	8,457 €	8,834 €	9,165 €	9,595 €	9,970 €	10,311 €
700	4,942 €	5,289 €	5,635 €	6,124 €	6,462 €	6,838 €	7,203 €	7,581 €	8,053 €	8,403 €	8,768 €	9,132 €	9,481 €	9,930 €	10,326 €	10,676 €
750	5,112 €	5,470 €	5,827 €	6,338 €	6,695 €	7,086 €	7,476 €	7,859 €	8,351 €	8,727 €	9,086 €	9,474 €
800	5,262 €	5,631 €	6,008 €	6,535 €	6,904 €

* Профиль крепления к стене (60*120) : 19 € / м.

* Профиль крепления к стене (120*120) : 30 € / м.

* Железный профиль задней стойки (120*120) до 300 см 120€

* Железный профиль задней стойки (120*120) свыше 300 см 190 €

* Профиль для остекления (60*120) 16 € / м.

* Профиль для остекления (100*100) 24 € / м.

* Вкл.выкл. для LED освещения 120 €.(управление до макс.200 ледов)

* DIMMER для освещения LED 260 €.(возможность управления с 1 канала 2 модулей)

* Одинарный пульт управления 57 € / пульт с 5 каналами 81 € / пульт с 1 каналами 140 €.

* Дополнительные подвесные элементы до 300 см 60 € / шт.

* Дополнительные подвесные элементы до 600 см 90 € / шт

При покраске под дерево: плюс 8%.

* При покраске в нестандартные цвета : 3%

* Желтые зоны 2 рельса, голубые зоны 2 части 3 рельса, розовые зоны 3 части 4 рельса

* С учетом козырька для защиты тента и освещения

* Без учета расходных монтажных материалов (эпокси, силикон,

Без учета НДС

ТЕНТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Солнце это жизнь, а тень необходимость

The sun is life ,the shadow is need.

— **Локтевая маркиза** / *Manual Awning*

— **Кассетная маркиза** / *Casette Awning*

— **Купольная маркиза** / *French Style Awning*

— **Оконная маркиза** / *Window Awning*

— **Мега зонт** / *Mega Umbrella*

— **Нестандартные проекты** / *Special Design Awning*



Локтевые выдвижные маркизы

Классическая модель нашей маркизы, является наиболее предпочтительной моделью благодаря своим эстетическим и стильным видом вследствие гармонии дизайна с оттенками акриловой ткани.

Алюминиевые литые части конструкции маркизы полностью покрыты электростатическим лаком.



- Управление : ручное, моторизованное с настенной кнопкой, дистанционное, двигающиеся концы полотна
- Опции : датчик ветра, датчик солнца, настройка наклона, свободный ламбрекен
- Гарантия : 5 лет.



Ral9010
(Стандарт)



Ral9006



Ral9001



Ral8025



Ral1019



Ral4003



Ral5024



Ral3003

Соединительные детали



Соединительные детали для монтажа локтевых выдвигаемых маркиз изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава Т5 6063. Доступны потолочные и настенные виды монтажа в зависимости от места установки.

Алюминиевый основной несущий профиль




Алюминиевый основной несущий коробчатый профиль размером 43x43x1 мм, который используется в качестве стандартного профиля в локтевых выдвигаемых маркизах, прикрывая стальной профиль размером 40x40x2 мм обрезает внешний контакт стального профиля, таким образом, полностью устраняет проблему коррозии стали.

Локти



Профиль локтей маркизы изготавливаются из высокопрочного экструзионного профиля алюминиевого сплава Т5 6063. Размер профилей локтя 75x37 мм толщиной 3 мм. Стальная цепь внутри локтевых профилей /шарнир/рычаг-передает усилие стальной пружины и обеспечивает стабильное натяжение материала. Пружинный механизм, включает саму пружину и натяжную цепь. Обеспечивают постоянное натяжение ткани тента на протяжении всего срока его эксплуатации. Цепь сделана из нержавеющей стали, не подвергающейся коррозии и износу от пыли и грязи.

Магистральный профиль



Магистральный профиль изготавливается из высокопрочного экструзионного профиля алюминиевого сплава Т5 6063. Размер этого профиля 77 x 65 мм весом 1400 гр за метр. Благодаря своей конструкции и размерам магистральный профиль накрывает собой локтевые сочленения/ шарниры в сложенном состоянии, а также играет важную роль в гармонии работы полотна с локтями. В том числе на этом профиле сконструирован дождевой канал, предназначенный для отвода дождевой воды, когда маркиза используется в дождливую погоду.

Соединительные детали



Широкий выбор оттенков, более 100 цветов и узоров делает достигаемым удовлетворение различных вкусов. Срок гарантии от выцветания импортной акриловой ткани 5 лет.





ЛОКТЕВАЯ МАРКИЗА ОТКРЫТОГО ТИПА 2019

ШИРИНА	ВЫНОС				
	150	200	250	300	350
300	336 €	376 €	415 €	----	----
350	362 €	405 €	450 €	501 €	----
400	388 €	436 €	485 €	541 €	----
450	414 €	466 €	519 €	581 €	676 €
500	439 €	497 €	554 €	622 €	707 €
550	568 €	630 €	692 €	762 €	853 €
600	595 €	661 €	730 €	801 €	897 €
650	622 €	691 €	762 €	841 €	941 €
700	649 €	722 €	797 €	881 €	984 €

* ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

* Надпись на бахраме по 42€ для каждой надписи.

* Разница в цене пульта для электропривода (BECKER) 250€. (для размеров 500*300 разница в цене 100€.

* Разница в цене для статических покрасок кроме стандартного RAL 9016 (белый) 108€.

* Стоимость дополнительных опор для ручного локтевой маркизы будет указываться по отдельным случаям.

* Скидка не применяется для дополнительных опций.

Для систем фермы:

* Конструкция фермы: 25 € / м

* Алюминевая крыша 25 € / м

* Железная опора до 300 см: 60€ / шт

Мраморная портативная основа: 180€ / шт

Локтевая маркиза закрытого типа / Кассетный тент

Кассетный тент - это система, в которой система может храниться с помощью кассетного механизма в специальном футляре, чтобы не подвергаться воздействию вредных солнечных лучей и неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, это более практичная модель маркизы, поскольку она минимизирует затраты на техническое обслуживание и имеет систему автоматизации.

Соединяющие
элементы

Основной короб/
профиль барабана

Акриловая
ткань

Магистральный профиль/
Передняя планка

Автоматика

Локти

Управление : ручное, моторизованное с настенной кнопкой,
дистанционное
Опции : датчик ветра, датчик солнца,
настройка наклона
Гарантия : 5 лет.



Ral9010
(Стандарт)



Ral9006




Ral9001



Ral8025



Ral1019



Ral4003



Ral5024



Ral3003

Соединяющие элементы



Кассетная тентовая арматура изготавливаются из литья алюминия. Наличие выбора потолочного и настенные монтажа зависимости от места установки.

Основной короб/профиль барабана



Профиль барабана изготавливается из высокопрочного экструзионного профиля алюминиевого сплава T5 6063. Профиль барабана состоит из 3 частей- профиль короб, вал/кассет для ткани и крышка. Средний вес этих профилей составляет 6100 г за метр в общей сложности.

Автоматика



В кассетной маркизе в стандартной комплектации используется мотор марки Somfy. Причина выбора моторов Somfy для наших тентовых систем – наличие преимуществ прекрасного натяжения ткани без малейшего провисания, имеется автоматическая настройка натяжения. С помощью переключателя можно остановить навес, установив нужную точку.

Локти



Профиль локтей изготавливается из высокопрочного экструзионного профиля алюминиевого сплава T5 6063. Размер профиля 75x37 мм толщиной 3 мм. Стальная цепь внутри локтевых профилей /шарнир/рычаг-передает усилие стальной пружины и обеспечивает стабильное натягивание материала. Пружинный механизм, включает саму пружину и натяжную цепь. Обеспечивают постоянное натяжение ткани тента на протяжении всего срока его эксплуатации. Цепь сделана из нержавеющей стали, не подвергается коррозии и износу от пыли и грязи.

Магистральный профиль/Передняя планка





Магистральный профиль изготавливается из высокопрочного экструзионного профиля алюминиевого сплава T5 6063. Размер этого профиля 145x 73 мм весом 2025 гр за метр. Благодаря своей конструкции и размерам магистральный профиль накрывает собой локтевые сочленения/ шарниры в сложном состоянии, а также играет важную роль в гармонии работы полотна с локтями. В том числе на этом профиле сконструирован дождевой канал, предназначенный для отвода дождевой воды, когда маркиза используется в дождливую погоду.

Акриловая ткань



Широкий выбор оттенков, более 100 цветов и узоров делает достигаемым удовлетворение различных вкусов. Срок гарантии от выцветания импортной акриловой ткани 5 лет.



(C) Ширина / *Wide*

200cm → 700cm

(A) Вынос / *Expansion*

150cm → 350cm

(E) Наклон / *Slope*

0° → 45°

ООО "РДГ"

ЛОКТЕВАЯ МАРКИЗА ЗАКРЫТОГО ТИПА



2019

КАССЕТНАЯ МАРКИЗА 2019

ШИРИНА	ВЫНОС				
	150	200	250	300	350
240	956 €	1,000 €	-----	-----	-----
300	1,030 €	1,082 €	1,136 €	-----	-----
350	1,097 €	1,158 €	1,220 €	1,281 €	-----
400	1,204 €	1,231 €	1,302 €	1,373 €	1,448 €
450	1,340 €	1,306 €	1,385 €	1,463 €	1,547 €
500	1,366 €	1,454 €	1,468 €	1,555 €	1,647 €
550	1,432 €	1,530 €	1,629 €	1,730 €	1,838 €
600	1,473 €	1,572 €	1,675 €	1,775 €	1,887 €
700	1,620 €	1,736 €	1,854 €	1,973 €	2,100 €

* ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

* Применяется акриловая ткань европейской марки **CORTI**

* Надпись на бахrome по 42€ для каждой надписи.

* Разница в цене для статических покрасок кроме стандартного RAL 9016 (белый) 120€ .

* Датчик ветра **103€** / датчик ветра и солнца **184€**.

* Без учета расходных монтажных материалов (эпокси, силикон, болты)

* Скидка не применяется для дополнительных опций.

* Без учета расходных монтажных материалов (эпокси, силикон, болты)

* Скидка не применяется для дополнительных опций.

Для систем фермы:

* Конструкция фермы: **25 € / м**

* Алюминевая крыша **25 € / м**

* Железная опора до 300 см: **60€ / шт**

* Мраморная портативная основа: **180€ / шт**

МОДЕЛЬ AURA 2019

ШИРИНА	ВЫНОС			
	150	200	250	300
200	828 €	-----	-----	-----
240	858 €	902 €	-----	-----
300	933 €	984 €	1,037 €	-----
350	997 €	1,059 €	1,119 €	1,177 €
400	1,063 €	1,132 €	1,202 €	1,268 €
450	1,129 €	1,207 €	1,284 €	1,360 €
500	1,195 €	1,281 €	1,367 €	1,451 €

* ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

* Применяется акриловая ткань европейской марки **CORTI**

* Надпись на бахrome по 42€ для каждой надписи.

* Разница в цене для статических покрасок кроме стандартного RAL 9016 (белый) 120€ .

* Датчик ветра **103€** / датчик ветра и солнца **184€**.

* Без учета расходных монтажных материалов (эпокси, силикон, болты)

* Скидка не применяется для дополнительных опций.

ООО "РДГ"

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ЛОКТЕВОЙ МАРКИЗЫ

2019

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС

КОМПЛЕКТ ЛОКТЕЙ СЕРИИ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ (65мм)		
	150 CM КОМПЛЕКТ ЛОКТЕЙ	60.00 €
	200 CM КОМПЛЕКТ ЛОКТЕЙ	69.00 €
	250 CM КОМПЛЕКТ ЛОКТЕЙ	74.00 €
	300 CM КОМПЛЕКТ ЛОКТЕЙ	79.00 €

КОМПЛЕКТ ЛОКТЕЙ СЕРИИ ТОЛЩИНЫ (75мм)		
	150 CM КОМПЛЕКТ ЛОКТЕЙ	66.00 €
	200 CM КОМПЛЕКТ ЛОКТЕЙ	71.00 €
	250 CM КОМПЛЕКТ ЛОКТЕЙ	83.00 €
	300 CM КОМПЛЕКТ ЛОКТЕЙ	94.00 €
	350 CM КОМПЛЕКТ ЛОКТЕЙ	106.00 €

КОМПЛЕКТАЦИЯ СЕРИИ ТОЛЩИНЫ (75mm)		
	ПРОФИЛЬ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ(RAL 9016)	5.00 €
	ПРОФИЛЬ БОКОВОЙ (RAL 9016)	1.00 €
	ЗАКРЫВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ	1.75 €
	ПРОФИЛЬ ТРУБЫ МОТОРБОКСА (RAL 9016)	1.00 €
	ТРУБА ГАЛВАНИЗ 70	2.00 €
	ТРУБА ГАЛВАНИЗ 78	2.25 €
	КОМПЛЕКТ ТРУБЫ ГАЛВАНИЗ 78	2.00 €

*ВЕСКЕР R40 МОТОР И АДАПТОР СОЕДИНЕНИЯ 115€

*ВЕСКЕР ОДИНАРНЫЙ ПУЛЬТ 32€

* RAL 9016 (БЕЛЫЙ)


* ЦЕНЫ БЕЗ УЧЕТА ТРАНСПОРТИРОВКИ

* БЕЗ УЧЕТА НДС.

Тел. +7 985 24 24 289

Корзинная (купольная) маркиза

Маркиза корзинного (купольного) типа является широко применяемой моделью, благодаря возможности открывания и закрывания. В частности эти модели выполняются в виде изящных и презентабельных навесов, удачно вписывающихся в дизайн окон или дверей, имеющих как сложную, так и классическую форму. Установка корзинных маркиз осуществляется преимущественно на коммерческие заведения: рестораны, супермаркеты, офисы, отели, также нередко встречаются и на частных домах. При этом нужно заметить, что конструкции такого типа не только обеспечивают защиту от погодных факторов, но и выступают в качестве стильного декоративного элемента, а при необходимости и в виде эффективного рекламоносителя. Изготовление всех частей конструкции- лучей, соединительных уголков/шарнирных узлов и каркас из высокопрочного алюминия, устраняет вероятность коррозии. Внутри луча конструкции имеется специальный канал, скрывающий дуги из высокопрочного пластика, которые обеспечивают защиту от воздействий неблагоприятной погоды, и в свою очередь служат для крепления ткани на профиль лучей.



Управление : ручное
Гарантия : 5 лет.



Ral9010
(Стандарт)



Ral9006



Ral9001



Ral8025



Ral1019



Ral4003



Ral5024




Ral3003



Акриловая
ткань

Широкий выбор оттенков, более 100 цветов и узоров делает достигаемым удовлетворение различных вкусов. Срок гарантии от выцветания импортной акриловой ткани 5 лет.




Интегративные
полоски

Полоски из акриловой ткани сделаны, чтобы скрыть провода-пластиковые канты, используемые для интеграции акриловой ткани с лучами. Эти полоски обеспечивают общий визуальный вид на маркизе.




Соединительный
узел

Соединительный узел обеспечивает открытие/закрытие маркизы, не допускается использование пластиковых или подобных элементов. Изготовление узла из литья алюминия является залогом длительного срока эксплуатации маркизы.




Профиль лучей

Профиль лучей изготавливается из высокопрочного экструзионного профиля алюминиевого сплава T5 6063. Размер этого профиля 33x 16 мм толщиной 2 мм. Жесткий эластичный пластиковый фитиль скрытого внутри канала профиля обеспечивает соединение ткани с алюминиевым профилем. В профиле каркаса в изогнутых, в дугообразных крепежных шкивах соединительные элементы/углы не используются, луч состоит из целостного профиля. Это служит износоустойчивости конструкции.



C

A



E

(C) Ширина / *Wide*

100cm → 600cm

(A) Вынос / *Expansion*

50cm → 120cm

(E) Наклон / *Slope*

45°

ООО "РДГ"



КУПОЛЬНАЯ МАРКИЗА

2019

КУПОЛЬНАЯ МАРКИЗА

ШИРИНА (СМ)	ВЫНОС (СМ)							
	50	60	70	80	90	100	110	120
250	227 €	251 €	280 €	308 €	338 €	369 €	401 €	436 €
300	254 €	281 €	309 €	341 €	373 €	405 €	441 €	477 €
350	281 €	308 €	341 €	373 €	408 €	442 €	478 €	518 €
400	308 €	338 €	372 €	405 €	443 €	478 €	518 €	557 €
450	335 €	366 €	403 €	438 €	477 €	515 €	555 €	597 €
500	362 €	395 €	432 €	470 €	512 €	551 €	595 €	638 €
550	389 €	424 €	464 €	503 €	547 €	588 €	632 €	678 €

* ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

* НАДПИСЬ НА БАХРАМЕ ПО 42€

* КРОМЕ СТАНДАРТНОГО БЕЛОГО ЦВЕТА RAL 9016, СТОИМОСТЬ ПОКРАСКИ В ДРУГИЕ ЦВЕТА 120€

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ НЕ ВХОДЯТ В СТ

Тел. +7 985 24 24 289

Оконный локтевой выдвижной навес /Прямой навес

Оконный навес с кассетным механизмом, предохраняющий ткань и механизм, защищает Ваши помещения от солнечных лучей и осадок. Добавляет превосходную видимость любому фасаду, создает тень для витрин магазинов и заведений общепита, жилых сооружений, балкон, стен беседок, парадного входа, а также помещений другого типа, при этом позволяя любоваться внешним видом из окон.



Управление : дистанционное
Опции : датчик ветра, датчик солнца
Гарантия : 5 лет



Ral9010
(Стандарт)



Ral9006




Ral9001



Ral8025



Ral1019



Ral4003



Ral5024



Ral3003

Крепежные элементы



Крепеж оконного навеса изготавливается с использованием литевых материалов. Доступно потолочное и настенное крепление навеса в зависимости от места установки.

Основной короб/профиль барабана



Профиль барабана состоит из 3 частей- короб, вал/кассет для ткани и крышка. Средняя масса этих профилей составляет 3900 г за метр в общей сложности.

Автоматика



В кассетной маркизе в стандартной комплектации используется мотор марки Somfy. Причина выбора моторов Somfy для наших тентовых систем - наличие преимущества прекрасного натяжения ткани без малейшего провисания, имеется автоматическая настройка натяжения. С помощью переключателя можно остановить навес, установив нужную точку.

Локти



Профиль локтей изготавливается из высокопрочного эструзионного профиля алюминиевого сплава T5 6063. Размер профиля 75x37 мм толщиной 3 мм. Стальная цепь внутри локтевых профилей /шарнир/рычаг-передает усилие стальной пружины и обеспечивает стабильное натягивание материала. Пружинный механизм, включает саму пружину и натяжную цепь. Обеспечивают постоянное натяжение ткани тента на протяжении всего срока его эксплуатации. Цепь сделана из нержавеющей стали, не подвергающейся коррозии и износу от пыли и грязи.

Магистральный профиль/Передняя планка





Магистральный профиль изготавливается из высокопрочного эструзионного профиля алюминиевого сплава T5 6063. Размер этого профиля 145x 73 мм весом 2025 гр за метр. Благодаря своей конструкции и размерам магистральный профиль накрывает собой локтевые сочленения/ шарниры в сложенном состоянии, а также играет важную роль в гармонии работы полотна с локтями. В том числе на этом профиле сконструирован дождевой канал, предназначенный для отвода дождевой воды, когда маркиза используется в дождливую погоду.

Акриловая ткань



Широкий выбор оттенков, более 100 цветов и узоров делает достигаемым удовлетворение различных вкусов. Срок гарантии от выцветания импортной акриловой ткани 5 лет.



(C) Ширина / Wide

100cm → 500cm

(A) Вынос /Expansion

0,50cm → 200cm

(E) Наклон / Slope

0° → 160°

ООО "РДГ"

ОКОННАЯ МАРКИЗА



2019

ОКОННАЯ МАРКИЗА 2019

ШИРИНА	ВЫНОС						
	50	75	100	125	150	175	200
150	470 €	492 €	514 €	536 €	570 €	591 €	611 €
200	506 €	530 €	559 €	587 €	628 €	656 €	683 €
250	537 €	569 €	604 €	638 €	686 €	720 €	754 €
300	552 €	587 €	621 €	657 €	686 €	740 €	776 €
350	583 €	626 €	667 €	709 €	763 €	805 €	847 €
400	629 €	675 €	725 €	773 €	822 €	870 €	918 €
450	661 €	716 €	770 €	825 €	880 €	935 €	990 €
500	693 €	754 €	815 €	877 €	938 €	1,000 €	1,061 €

* ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

* ПРИМЕНЯЕТСЯ ИМПОРТНАЯ ТКАНЬ МАРКИ ACRILLA

* НАДПИСЬ НА БАХРАМЕ ПО 42€

* ДЛЯ ПОКРАСКИ В СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА RAL ОТСУТСТВУЕТ РАЗНИЦА В ЦЕНЕ

* ДАТЧИК ВЕТРА 103€ / ДАТЧИК ВЕТРА И СОЛНЦА 184€

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОГИ ДЛЯ КАССЕТНОЙ МАРКИЗЫ ПОДЛЕЖАТ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ

Тел. +7 985 24 24 289

Зонты от солнца

Зонты от солнца востребованные виды защиты от солнца благодаря практичности, портативности и возможности затенения обширной площади (максимум 26 кв.м). Зонт имеет телескопическую специальную систему открытия-закрытия в ручную, акриловая ткань зацвевается на алюминиевый каркас соединенный с опорой основы.

Портативность зонта обеспечивается шкивом на 4 колесах укомплектованный 45-килограммовым мраморным грузом. Эти груза гарантируют прочность зонта ветровым нагрузкам. Предусматривается фиксированное крепление на землю при помощи монтажного фланца.



Управление : ручное
Опции : фиксированное, с колесами
Гарантия : 5 лет.



Ral9010
(Стандарт)



Ral9006



Ral9001



Ral8025



Ral1019



Ral4003




Ral5024



Ral3003

Акриловая ткань



Каналы на ткани служат для достижения целостности конструкции, интегрируя полотно навеса с каркасом (стержень, спицы, звездочка и подвижное кольцо, заклепки). В результате смещения ткани с каркасом не с одной точки обеспечивает прочность системы распределяя напряжение по всему полотну. В верхней части зонта можно изготовить дополнительный элемент, который называется «пагода». Пагода обеспечивает естественную вентиляцию внутри зонта, а также защищает от повреждений под воздействием сильного ветра. Под куполом зонта имеется металлическая крышка окрашенная статистической краской.

Конструкция




Профильная конструкция изготавливается из высокопрочного эструзионного профиля алюминиевого сплава Т5 6063, и дизайн конструкции обеспечивает высокую устойчивость. Все точки соединения на раме спроектированы таким образом, чтобы со временем под воздействием внешних факторов не возникало таких проблем, как изнашивание, поломка, разнос. В связи с этим, в соединительных точках абсолютно не допускается использование пластиковых элементов.

Несущий профиль/Телескопический профиль



Основные несущие профили, называемые телескопическими профилями, переходят друг в друга, а механическая коробка передачи обеспечивает возможность перемещения вверх и вниз эти профили. Несущий центральный телескопический профиль диаметром 76 мм весит 1860 гр/м. Профиль стойки составляет 86 мм в диаметре и весит 2325 гр/м. Зубчатая коробка передачи внутри несущего профиля состоит из корпуса редуктора, латунного элемента соединенного с профилем телескопа, и 26 мм спирали, которая интегрирует все эти компоненты. Целью этой системы передачи является исключение возможности повреждения.

Локтевые профили




Профили локтя размером 43 x 20, весом 1000 гр/м. Канал на профиле, который рассчитывается путем расчета высокой прочности, предназначен для интеграции ткани со скелетом зонта. Для соединения профилей кронштейнов и профилей поддержки кронштейнов используются U-образные профили. U-образный профиль держась по длине обеспечивает противоположное напряжение профиля руки. В точках соединения кронштейнов с корпусом, используются элементы из алюминиевого литейного материала. Этот литый материал интегрируется в основные несущие профили с помощью сварки алюминия, не допускается завинчивание.

Фиксированный фланец и основа с колесами



В конструкции зонта применены кестамидные колеса, которые адаптированы для транспортировки тяжелых грузов в комплектации 4 шт. мраморного груза, которые удобно монтируются с фиксированным фланцем. Вес одного мрамора 45 кг. Таким образом, даже в неблагоприятных погодных условиях использование мега-зонта не считается рискованным.



С

А



Н

(С) Ширина / Wide		(А) Вынос /Expansion		(Н) Высота / Height	
1-величина	300см →	1-величина	300см →	1-величина	348см
2-величина	350см →	2-величина	350см →	2-величина	379см
3-величина	400см →	3-величина	400см →	3-величина	410см
4-величина	450см →	4-величина	450см →	4-величина	441см
5-величина	500см →	5-величина	500см →	5-величина	472см

ООО "РДГ"

ЗОНТЫ



2019

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЗОНТ 100 ММ

РАЗМЕР (СМ)	МОДЕЛЬ	СТОИМОСТЬ
300*300	КАРЕ	999 €
350*350	КАРЕ	1,089 €
400*400	КАРЕ	1,190 €
450*450	КАРЕ	1,306 €
500*500	КАРЕ	1,452 €

ИЗМЕНЕНИЕ ТКАНИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ЗОНТА

РАЗМЕР (СМ)	МОДЕЛЬ	СТОИМОСТЬ
300*300	КАРЕ	363 €
350*350	КАРЕ	435 €
400*400	КАРЕ	508 €
450*450	КАРЕ	617 €
500*500	КАРЕ	653 €

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЗОНТ 82 ММ

РАЗМЕР (СМ)	МОДЕЛЬ	СТОИМОСТЬ
300*300	КАРЕ	929 €
350*350	КАРЕ	1,002 €
400*400	КАРЕ	1,068 €

* ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ НЕ ВХОДЯТ
В СТОИМОСТЬ


ОПЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗОНТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	СТОИМОСТЬ
ПОРТАТИВНАЯ МРАМОРНАЯ НОГА G45 70*70 СМ	160 кг	250 €
ПОРТАТИВНАЯ МРАМОРНАЯ НОГА 80*80 СМ	200 кг	270 €
ПОРТАТИВНАЯ МРАМОРНАЯ НОГА 90*90 СМ	260 кг	290 €
НОГА ФИКСИРОВАННАЯ	ШТ.	93 €
НОГА ФИКСИРОВАННАЯ С МЕХАНИЗМОМ	КАРЕ	116 €
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ПОКРАСКА	1 набор	120 €
НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА	Один цвет	83 €
УСТАНОВКА КАБЕЛЯ ДЛЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ	2X2,5/220 V	42 €
ОСВЕЩЕНИЕ В 4 ЛОКТЯХ ЗОНТА	220 / 12 с вольтовым адаптором	145 €

Маркиза нестандартного дизайна

В системе маркизы специального дизайна разрабатываются нестандартные коробчатые профили, исходя от требований и формы фасада, в том числе для достижения эстетических целей. В свою очередь предусматривается защита от солнца и дождя. Специальная электростатическая окраска имеющая оригинальные расцветки, защищает конструкцию от коррозии и продлевает срок ее службы.

Доступно нанесение логотипа или названия вашего бренда на акриловое полотно желаемого цвета и узора.



Опции : волнистые, прямые, трубчатые бахрамы
Гарантия : 5 лет.



Ral9006



Ral9010



Ral9001



Ral8025



Ral1019



Ral4003



Ral5024



Ral3003

Акриловая ткань



Широкий выбор оттенков, более 100 цветов и узоров делает достигаемым удовлетворение различных вкусов. Срок гарантии от выцветания импортной акриловой ткани 5 лет.

Полоски




Полоски из акриловой ткани предназначены для скрытия проводов, используемые для интеграции акриловой ткани с рамой. Эти полоски обеспечивают общую визуальную целостность на маркизе.

Конструкция




Строительный материал специальной маркизы изготавливается из корыччатого профиля, который варьируется в зависимости от размеров изделия. Используются размеры профиля от 20 x 20 мм / 40 x 40 мм до 1,50 м толщины 3 мм.


Волнистая бахрама



Прямая бахрама



Трубчатая бахрама



Модели бахрэм: прямые, волнистые и трубчатые. Бахрэм воланы являются дополнительным средством затенения, поскольку они дают дополнительную длину помимо желаемой высоты навеса.

SBT-1



SBT-2




SBT-3



SBT-4



SBT-5



SBT-6



SBT-7



SBT-8



SBT-9



SBT-10



СИСТЕМЫ ЗИМНИХ САДОВ

Прожить все времена года без разграничений
Every season to live fully!

— **Гильотинное остекление** / Automatic Glass

— **Раздвижное остекление** / Sliding Glass

— **Zip - система** / Zip Blind



Раздвижное гильотинное остекление с автоматическим управлением

Автоматическое остекление - одна из инновационных автоматических раздвижных оконных систем. Применяемое стекло закаленное толщиной 10мм или двойное толщиной 19мм. Сдвижные панели из ударопрочного стекла движутся вверх-вниз по вертикали посредством тройных каналов внутри боковых рельсов. Подъем и опускание створок производится при помощи работы импортного фирменного ремня Zentaux, шкив и мотора. Преимущество этой системы - отсутствие распашных створок, позволяющая устанавливать систему рядом с оживлёнными пешеходными дорожками, одновременно обеспечивая отличную вентиляцию. На самом деле, наиболее важным моментом этой системы является модуль неподвижного фиксированного стекла, так как движущиеся по рельсам стекла собираются на этом модуле и создают балюстраду.



Управление : автоматическое
Опции : цветное стекло, закаленное стекло
Гарантия : 2 года



Ral9006



Ral9010



Ral9001



Ral8025



Ral1019



Ral4003



Ral5024



Ral3003

Несущий элемент/ Каретка



Для поднятия стеклянных модулей оборудованный элемент-каретка соединен с внутренней стороны с двух сторон верхнего рамочного короба. Таким образом, с помощью ключа можно настроить регулировку системы.

Рамочный короб



Стеклянные модули помещаются в рамочный корпус обеспечивающий максимальную прочность. Этим достигается максимальный уровень целостности стекла с каркасом. Скрываемые внутри каналов профиля резиновые уплотнители отлично изолируют помещение, не пропускают пыль, предотвращают утечку воздуха и свистящие звуки из-за сильных ветров.

Автоматика



Стандартно используется электропривод марки Becker. Труба двигателя проходя через ременный шкив соединена с боковыми стеклами посредством подшипника. Таким образом, принимая нагрузку стекол от электропривода направляет к боковым несущим колоннам, этим сводит к минимуму повреждения электропривода.

Ремень




В системе остекления используется специальный триггерный ремень от итальянского производителя. Этот ремень снабжен стальной проволокой с грузоподъемностью до 500 кг. В производимой нами автоматической системе остекления ремень интегрируется в систему посредством сжатия в подшипнике и в соединительной части стеклянного модуля с помощью специального устройства. Благодаря этому способу минимизируется риск возникновения повреждений ремня.

Кассетный короб



В случае повреждения электропривода, легко можно заменить отвинтив 2 винта, прикрепленных к передней крышке и трубе мотора, не снимая модули стекла или всю систему.







(C) Ширина / Wide

100cm → 400cm

(H) Высота / Height

100cm → 330cm



Безрамное раздвижное остекление

В системах раздвижного остекления применяются закаленные стекла толщиной 10 мм марки Sisecam. Запорные валы и несущие детали изготовлены из алюминиевого материала. Сконструированный дизайн частей системы предусматривает простое сервисное обслуживание при необходимости. Изоляционные уплотнители между алюминием и вертикальными стеклами устойчивы к воздействию ультрафиолета. Профильная конструкция изготавливается из высокопрочного эструзионного профиля алюминиевого сплава Т5 6063. Срок гарантии на механизм системы 2 года. Система обладает высокой ударопрочностью, нагрузка до 500 кг, а также устойчива к ветру 100 км в час.



Управление : автоматическое
Опции : цветные стекла, закаленное стекло
Гарантия : 2 года

ALCAS  ŞİŞECAM



Ral9006



Ral9010



Ral9001



Ral8025



Ral1019



Ral4003



Ral5024



Ral3003

Раздвижное остекление с порогом




Система холодного, безрамного, раздвижного остекления с открыванием по типу слайд - это уникальная система безрамного раздвижного остекления для любого вида проёмов. Движение стеклянных створок по горизонтали посредством рельсов в верхних и нижних алюминиевых профилях, защищает от уменьшения пространства в внутренних помещений, балконов. Количество стеклянных створок может применяться по мере необходимости. Техническая структура этой системы подходит как для закаленного стекла 8 мм, так и 10 мм и ламинированного стекла. Поскольку это закаленное стекло, устойчивое к ударам, оно не представляет опасности при поломки. Максимальная высота стеклянных створок: 3500 мм, створки плавно перемещаются по рельсам при помощи роликов - даже при больших габаритах конструкции ход створки будет плавным, и без шумным. При помощи задвижек, используемых в створках, окна могут собираться в желаемой точке. Благодаря запатентованным нашим профилям размером 8мм и 10мм - проблема пожелтения уплотнителей створок - решена. Кроме того, благодаря прочной структуре уплотнителей достигается максимальная герметичность системы от сильного ветра, дождя и палящих солнечных лучей.



Безрамного раздвижное остекление без порога



Особенностью данного типа безрамного раздвижного остекления является конструкция с верхним подвесом не имеющие нижнего профиля. Интегрируемая к любому строению и не имеющий порог внизу система безрамного трансформируемого остекления удобна в использовании, имеет вид элегантной бесшовной стеклянной перегородки. Используется в тех случаях, когда пол в помещении нельзя штробить. Особенность конструкции и способ открывания в две стороны-налево и направо - позволяет открыть почти всю часть проёма, тем самым не скрадывая площадь и позволяя шторирование любого типа. В системе створки двигаются на роликах по полозьям нижнего профиля, заезжая одна за другую. Система является нижнеопорной, вся тяжесть панелей приходится на пол. -возможность выбора профиля из 3 и 5 рельсов, на каждый из которых ставится своя створка. -возможность использования системы в местах не допускающий порог; -возможность парковки створок направо, налево или в обе стороны; створки свободно передвигаются по верхней алюминиевой направляющей до своего места в стекольном ряду; -возможность выбора верхнего профиля; -полностью скрытые деталей в профилях створки и верхнего профиля -нержавеющие элементы, в том числе хромированная ручка двери делают конструкцию не требующего частого обслуживания; -внутренняя или внешняя фиксация створок; -доступность выбора цвета деталей: черный и серый; -выбор металлического верхнего основного профиля.



Отверстия для дренажа
Радиус отверстия 10 или 12 мм



Отверстия для дренажа
Радиус отверстия 10 или 12 мм

ООО "РДГ"

СТЕКЛЯНАЯ ПРОДУКЦИЯ

2019

КОД ТОВАРА	СТЕКЛЯНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА
3-DSR-015	6 ММ ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО	М2	30 €
3-DSR-036	6 ММ ТОНИРОВАНИЕ СТЕКЛА	М2	11 €
3-DSR-046	8 ММ ЛИСТОВОЕ СТЕКЛО	М2	47 €
3-DSR-012	8 ММ ТОНИРОВАНИЕ СТЕКЛА	М2	11 €
3-DSR-037	8 ММ АНТИБЛИКОВОЕ СТЕКЛО	М2	30 €
3-DSR-035	5+14+5 ЗАКАЛЕННОЕ ТЕПЛОЕ СТЕКЛО (ПРОЗРАЧНОЕ)	М2	75 €
3-DSR-010	4+4 ЛАМИНИРОВАННОЕ СТЕКЛО	М2	60 €
3-DSR-011	5+5 ЛАМИНИРОВАННОЕ СТЕКЛО	М2	68 €
3-DSR-008	ПРОФИЛЬ АДАПТЕРА ТРУБЧАТОЙ СЕРИИ	М3	15 €
3-DSR-009	С-60 ВРЕЗНОЙ ПРОФИЛЬ	М3	32 €
3-DSR-007	ALDOKS ВРЕЗНОЙ ПРОФИЛЬ	М3	23 €
3-DSR-038	РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНЕВЫЕ ВСТАВКИ	М3	13 €

КОД ТОВАРА	ГРУППА ДВЕРЕЙ	ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА
3-DSR-013	САМ КАПИ	ШТ	656 €
3-DSR-040	ALÜMİNYUM ÇİFT KAPI (MAX. 200X250)	ШТ	881 €
3-DSR-039	ALÜMİNYUM TEK KANAT KAPI (MAX. 100X250)	ШТ	600 €
3-DSR-041	FOTOSEL KAPI (MAX. 300X250)	ШТ	2,625 €
3-DSR-014	FOTOSEL KAPI (MAX.150X250)	ШТ	2,063 €
3-DSR-042	YANGIN ÇIKIŞ KAPISI (MAX.100X250)	ШТ	675 €

КОД ТОВАРА	СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ	ЕД.ИЗМ.	ЦЕНА
3-DSR-006	СИСТЕМА РАЗДВИЖНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ БЕЗ СТЕКЛА (БЕЗ МОНТАЖА)	М3	118 €
3-DSR-029	СИСТЕМА РАЗДВИЖНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ 8 ММ (БЕЗ МОНТАЖА)	М2	95 €
3-DSR-031	СИСТЕМА РАЗДВИЖНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ 8 ММ (С МОНТАЖОМ)	М2	104 €
3-DSR-030	СИСТЕМА РАЗДВИЖНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ 10 ММ (БЕЗ МОНТАЖА)	М2	98 €
3-DSR-032	СИСТЕМА РАЗДВИЖНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ 10 ММ (С МОНТАЖОМ)	М2	112 €
3-DSR-005	СИСТЕМА СКЛАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ БЕЗ СТЕКЛА (БЕЗ МОНТАЖА)	М3	118 €
3-DSR-025	СИСТЕМА СКЛАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ 8 ММ (БЕЗ МОНТАЖА)	М2	95 €
3-DSR-028	СИСТЕМА СКЛАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ 8 ММ (С МОНТАЖОМ)	М2	104 €
3-DSR-026	СИСТЕМА СКЛАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ 10 ММ (С МОНТАЖОМ)	М2	98 €
3-DSR-027	СИСТЕМА СКЛАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ 10 ММ (С МОНТАЖОМ)	М2	112 €

* При покраске под дерево : плюс 8%

* При покраске в нестандартные цвета : 3%

* Без учета расходных монтажных материалов (эпокси, силикон, болты)

* Без учёта НДС

ООО "РДГ"

10 ММ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ГИОТИНОВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ



ПРАЙС СО СТЕКЛОМ		ВЫСОТА мм						
ШИРИНА	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	
1000	865 €	892 €	919 €	946 €	973 €	1,000 €	1,030 €	
1250	904 €	934 €	964 €	992 €	1,022 €	1,052 €	1,082 €	
1500	942 €	973 €	1,007 €	1,039 €	1,072 €	1,104 €	1,136 €	
1750	980 €	1,015 €	1,050 €	1,086 €	1,122 €	1,156 €	1,192 €	
2000	1,018 €	1,057 €	1,095 €	1,132 €	1,170 €	1,210 €	1,247 €	
2250	1,055 €	1,097 €	1,138 €	1,178 €	1,220 €	1,262 €	1,302 €	
2750	1,132 €	1,178 €	1,226 €	1,273 €	1,319 €	1,366 €	1,412 €	
3000	1,170 €	1,220 €	1,269 €	1,319 €	1,368 €	1,418 €	1,468 €	
3250	1,208 €	1,261 €	1,314 €	1,365 €	1,419 €	1,470 €	1,523 €	
3500	1,246 €	1,301 €	1,357 €	1,412 €	1,468 €	1,523 €	
3750	1,284 €	1,343 €	1,400 €	1,460 €	1,517 €	
4000	1,322 €	1,384 €	1,444 €	1,505 €	

ПРАЙС БЕЗ СТЕКЛА		ВЫСОТА мм						
ШИРИНА	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	
1000	807 €	824 €	842 €	859 €	876 €	894 €	910 €	
1250	827 €	845 €	862 €	878 €	896 €	914 €	930 €	
1500	846 €	865 €	881 €	899 €	916 €	934 €	951 €	
1750	868 €	884 €	903 €	919 €	936 €	954 €	971 €	
2000	886 €	905 €	922 €	939 €	957 €	974 €	992 €	
2250	908 €	924 €	942 €	959 €	977 €	995 €	1,012 €	
2750	949 €	965 €	982 €	1,000 €	1,018 €	1,035 €	1,052 €	
3000	968 €	985 €	1,003 €	1,020 €	1,038 €	1,055 €	1,072 €	
3250	989 €	1,005 €	1,023 €	1,041 €	1,058 €	1,075 €	1,093 €	
3500	1,008 €	1,026 €	1,043 €	1,061 €	1,078 €	1,095 €	
3750	1,028 €	1,046 €	1,064 €	1,080 €	1,100 €	
4000	1,049 €	1,066 €	1,084 €	1,102 €	

БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ОПЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ и РАЗНИЦЫ в СТОИМОСТИ

Becker EC 541 - Одинарный пульт	57 €
Becker EC 545 - 5 канальный пульт	81 €
Becker EC 5410 - 10 канальный пульт	140 €
Покраска в не стандартный цвет	3%
Трансфер покрытие	8%
Разница в стоимости цветного стекла (10 мм)	23 € / m ²
Алюминиевая раздельная вставка	13 € / м

ОПИСАНИЕ

ЭЛЕКТРОПРИВОД	BECKER PSF +
АВТОМАТИКА	С ДИСТАНЦИОННОМ ПУЛЬТОМ
СТЕКЛО	10 ММ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
КОЛ-ВО СТЕКЛО ПАНЕЛЕЙ	1+2
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
НДС	БЕЗ НДС 18%.
ЗАМЕТКА	Без учета расходных монтажных материалов (эпокси, силикон, болты).

ООО "РДГ"

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ГИОТИНОВОГО ОСТЕКЛЕНИЯ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ 19 ММ

ПРАЙС СО СТЕКЛОМ							
ШИРИНА	ВЫСОТА мм						
	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250
1000	888 €	918 €	949 €	979 €	1,009 €	1,039 €	1,069 €
1250	933 €	967 €	1,001 €	1,035 €	1,069 €	1,103 €	1,137 €
1500	978 €	1,015 €	1,053 €	1,091 €	1,129 €	1,166 €	1,204 €
1750	1,022 €	1,064 €	1,106 €	1,147 €	1,189 €	1,230 €	1,272 €
2000	1,067 €	1,112 €	1,158 €	1,203 €	1,249 €	1,294 €	1,339 €
2250	1,112 €	1,161 €	1,210 €	1,259 €	1,308 €	1,358 €	1,407 €
2750	1,201 €	1,258 €	1,315 €	1,371 €	1,428 €	1,485 €	1,542 €
3000	1,246 €	1,306 €	1,367 €	1,428 €	1,488 €	1,549 €	1,609 €
3250	1,291 €	1,355 €	1,419 €	1,484 €	1,548 €	1,612 €	1,677 €
3500	1,335 €	1,403 €	1,472 €	1,540 €	1,608 €	1,676 €
3750	1,380 €	1,452 €	1,524 €	1,596 €	1,668 €
4000	1,425 €	1,500 €	1,576 €	1,652 €

ПРАЙС СИСТЕМЫ БЕЗ СТЕКЛА							
ШИРИНА	ВЫСОТА мм						
	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250
1000	810 €	827 €	845 €	862 €	880 €	898 €	915 €
1250	831 €	848 €	866 €	883 €	901 €	918 €	936 €
1500	851 €	869 €	887 €	904 €	922 €	939 €	957 €
1750	872 €	890 €	907 €	925 €	943 €	960 €	978 €
2000	893 €	911 €	928 €	946 €	964 €	981 €	999 €
2250	914 €	932 €	949 €	967 €	984 €	1,002 €	1,020 €
2750	956 €	973 €	991 €	1,009 €	1,026 €	1,044 €	1,061 €
3000	977 €	994 €	1,012 €	1,029 €	1,047 €	1,065 €	1,082 €
3250	998 €	1,015 €	1,033 €	1,050 €	1,068 €	1,085 €	1,103 €
3500	1,018 €	1,036 €	1,054 €	1,071 €	1,089 €	1,106 €
3750	1,039 €	1,057 €	1,074 €	1,092 €	1,110 €
4000	1,060 €	1,078 €	1,095 €	1,113 €

БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ОПЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ и РАЗНИЦЫ В СТОИМОСТИ

Becker EC 541 - Одинарный пульт	57 €
Becker EC 545 - 5 канальный пульт	81 €
Becker EC 5410 - 10 канальный пульт	140 €
Покраска в не стандартный цвет	3%
Трансфер покрытие	8%
Разница в стоимости цветного стекла (10 мм)	23 € / m ²
Алюминиевая разделительная вставка	13 € / m


ОПИСАНИЕ

ЭЛЕКТРОПРИВОД	BECKER PSF +
АВТОМАТИКА	С ДИСТАНЦИОННОМ ПУЛЬТОМ
СТЕКЛО	10 ММ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
КОЛ-ВО СТЕКЛО ПАНЕЛЕЙ	1+2
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
НДС	БЕЗ НДС 18%.
ЗАМЕТКА	Без учета расходных монтажных материалов (эпокси, силикон, болты).

Zip - система

Zip-система – это механическая шторная система часто применяется для внешней защиты, затенения, теплоизоляции.

Полотно механизма движется посредством боковых направляющих тонких каналов. Концепция системы заключается в обеспечении защиты от солнечных лучей, от перегрева, реализуя оптимальный климат внутреннего пространства в жаркое время года и дня, позволяя значительную экономию расхода для охлаждения и кондиционирования воздуха; обеспечение теплоизоляции, ограничение потери тепла, допуск солнечных лучей в холодное время года или дня; а также защита от ветра и пыли. Возможность автоматического управления доставляет комфорт при использовании. Большой ассортимент цветовой гаммы ткани и профилей - позволяет Zip-системы несложно вписаться в интерьер любого фасада.



Управление : ручное, автоматическое с настенной кнопкой управления, дистанционное
Опции : датчик ветра, датчик солнца
Гарантия : 2 года

Serge Ferrari

DICKSON



Ral9006



Ral9010



Ral9001



Ral8025



Ral1019



Ral4003




Ral5024




Ral3003

Застежка молния




Она работает по принципу застежки-молнии. Внутри боковых каналов имеется вертикально расположенный эластичный ветроустойчивый пластик, посредством которого соединяется полотно с молнией, благодаря которому легко снимать полотно и почистить. Механизм молнии в моторной системе обеспечивает защиту от холода и ветра. Специальная микроперфорированная ткань способствует циркуляции воздуха, защите от внешних воздействий. Ткань Zip-шторов с системой бокового натяжения не обвисает и не морщится. Возможность применения бесцветной ткани.

Автоматика




В стандартной комплектации в Zip шторах используется электропривод Somfy. Причина выбора моторов Somfy для наших тентовых систем - наличие преимуществ прекрасного натяжения ткани, без малейшего провисания, имеется автоматическая настройка натяжения. С помощью переключателя можно остановить шторы, установив нужную точку.

Конструкция




Используются высокопрочные алюминиевые профили из алюминиевого сплава Т5 6063. Конструкция профилей основана на принципе высокостойкости. Все соединительные элементы на каркасе системы спроектированы устойчивыми внешним и внутренним физическим нагрузкам и воздействию. При производстве соединительных элементов не допускается использование пластиковых материалов, допустимо применение в аксессуарах.

Ткань



В закрытом положении полотно представляет 100% противомоскитную защиту и защиту от посторонних вредителей. Устраняет перегрев внутреннего пространства на 30% -40%. Возможность защиты от ветра и не сильного дождя предоставляет комфорт при использовании в любое время года. Преимущество ткани Zip-шторов задержка солнечных лучей прежде, чем они вступят в контакт с площадями остекления. Абсолютное исключение неприятных бликов. К тому же, нет никакой утраты визуального контакта с окружающей средой, сохраняя доступ видимости изнутри. Нет видимости помещения снаружи. В зависимости от вида выбранной ткани возможна разная стоимость для разной светопрозрачности.



(C) Ширина / Wide

70cm → 500cm

(A) Вынос /Expansion

0,50cm → 600cm

ООО "РДГ"



ZIP ШТОРЫ ТКАНЬЮ МАРКИ SCREEN

ZIP ШТОРЫ 2019

2019

SOMFY RTS МОТОР / ТКАНЬ SCREEN

ВЫСОТА СМ	ШИРИНА (СМ)																									
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
100	392 €	411 €	430 €	448 €	467 €	486 €	504 €	523 €	542 €	561 €	579 €	598 €	617 €	635 €	654 €	673 €	691 €	710 €	729 €	748 €	766 €	785 €	804 €	822 €	841 €	860 €
120	407 €	427 €	446 €	466 €	485 €	504 €	524 €	543 €	563 €	582 €	602 €	621 €	640 €	660 €	679 €	699 €	718 €	737 €	757 €	776 €	796 €	815 €	835 €	854 €	873 €	893 €
140	422 €	442 €	463 €	483 €	503 €	523 €	543 €	563 €	584 €	604 €	624 €	644 €	664 €	684 €	705 €	725 €	745 €	765 €	785 €	805 €	825 €	846 €	866 €	886 €	906 €	926 €
160	437 €	458 €	479 €	500 €	521 €	542 €	563 €	584 €	604 €	625 €	1,163 €	667 €	688 €	709 €	730 €	751 €	771 €	792 €	813 €	834 €	855 €	876 €	897 €	918 €	938 €	959 €
180	452 €	474 €	496 €	517 €	539 €	561 €	582 €	604 €	625 €	647 €	668 €	690 €	712 €	733 €	755 €	777 €	798 €	820 €	841 €	863 €	884 €	906 €	928 €	949 €	971 €	993 €
200	468 €	490 €	512 €	535 €	557 €	579 €	602 €	624 €	646 €	668 €	691 €	713 €	736 €	758 €	780 €	802 €	825 €	847 €	869 €	892 €	914 €	936 €	959 €	981 €	1,003 €	1,026 €
220	483 €	506 €	529 €	552 €	575 €	598 €	621 €	644 €	667 €	690 €	713 €	736 €	759 €	782 €	805 €	828 €	851 €	874 €	898 €	921 €	944 €	967 €	990 €	1,013 €	1,036 €	1,059 €
240	498 €	521 €	545 €	569 €	593 €	617 €	640 €	664 €	688 €	712 €	736 €	759 €	783 €	807 €	831 €	854 €	878 €	902 €	926 €	949 €	973 €	997 €	1,021 €	1,044 €	1,068 €	1,092 €
260	513 €	537 €	562 €	586 €	611 €	635 €	660 €	684 €	709 €	733 €	758 €	782 €	807 €	831 €	856 €	880 €	905 €	929 €	954 €	978 €	1,003 €	1,027 €	1,052 €	1,076 €	1,101 €	1,125 €
280	528 €	553 €	578 €	603 €	629 €	654 €	679 €	705 €	730 €	755 €	780 €	805 €	831 €	856 €	881 €	906 €	931 €	957 €	982 €	1,007 €	1,032 €	1,058 €	1,083 €	1,108 €	1,133 €	1,158 €
300	543 €	569 €	595 €	621 €	647 €	673 €	699 €	725 €	751 €	777 €	802 €	828 €	854 €	880 €	906 €	932 €	958 €	984 €	1,010 €	1,036 €	1,062 €	1,088 €	1,114 €	1,140 €	1,166 €	1,192 €
320	558 €	585 €	611 €	638 €	665 €	691 €	718 €	745 €	771 €	798 €	825 €	851 €	878 €	905 €	931 €	958 €	985 €	1,011 €	1,038 €	1,065 €	1,092 €	1,118 €	1,145 €	1,171 €	1,198 €	1,225 €
340	573 €	601 €	628 €	655 €	683 €	710 €	737 €	765 €	792 €	820 €	847 €	874 €	902 €	929 €	957 €	984 €	1,011 €	1,039 €	1,066 €	1,094 €	1,121 €	1,148 €	1,176 €	1,203 €	1,231 €	1,258 €
360	588 €	616 €	645 €	673 €	701 €	729 €	757 €	785 €	813 €	841 €	869 €	898 €	926 €	954 €	982 €	1,010 €	1,038 €	1,066 €	1,094 €	1,122 €	1,151 €	1,179 €	1,207 €	1,235 €	1,263 €	1,291 €
380	603 €	632 €	661 €	690 €	719 €	748 €	776 €	805 €	834 €	863 €	892 €	921 €	949 €	978 €	1,007 €	1,036 €	1,065 €	1,094 €	1,122 €	1,151 €	1,180 €	1,209 €	1,238 €	1,267 €	1,295 €	1,324 €
400	618 €	648 €	678 €	707 €	737 €	766 €	796 €	825 €	855 €	884 €	914 €	944 €	973 €	1,003 €	1,032 €	1,062 €	1,092 €	1,121 €	1,151 €	1,180 €	1,210 €	1,239 €	1,269 €	1,298 €	1,328 €	1,357 €
420	633 €	664 €	694 €	724 €	755 €	785 €	815 €	846 €	876 €	906 €	936 €	967 €	997 €	1,027 €	1,058 €	1,088 €	1,118 €	1,148 €	1,179 €	1,209 €	1,239 €	1,270 €	1,300 €	1,330 €	1,360 €	1,391 €
440	649 €	680 €	711 €	742 €	773 €	804 €	835 €	866 €	897 €	928 €	959 €	990 €	1,021 €	1,052 €	1,083 €	1,114 €	1,145 €	1,176 €	1,207 €	1,238 €	1,269 €	1,300 €	1,331 €	1,362 €	1,393 €	1,424 €
460	664 €	695 €	727 €	759 €	791 €	822 €	854 €	886 €	918 €	949 €	981 €	1,013 €	1,044 €	1,076 €	1,108 €	1,140 €	1,171 €	1,203 €	1,235 €	1,267 €	1,298 €	1,330 €	1,362 €	1,394 €	1,425 €	1,457 €
480	679 €	711 €	744 €	776 €	809 €	841 €	873 €	906 €	938 €	971 €	1,003 €	1,036 €	1,068 €	1,101 €	1,133 €	1,166 €	1,198 €	1,231 €	1,263 €	1,295 €	1,328 €	1,360 €	1,393 €	1,425 €	1,458 €	1,490 €
500	694 €	727 €	760 €	793 €	827 €	860 €	893 €	926 €	959 €	993 €	1,026 €	1,059 €	1,092 €	1,125 €	1,158 €	1,192 €	1,225 €	1,258 €	1,291 €	1,324 €	1,357 €	1,391 €	1,424 €	1,457 €	1,490 €	1,523 €
520	709 €	743 €	777 €	811 €	844 €	878 €	912 €	946 €	980 €	1,014 €	1,048 €	1,082 €	1,116 €	1,150 €	1,184 €	1,218 €	1,251 €	1,285 €	1,319 €	1,353 €	1,387 €	1,421 €	1,455 €	1,489 €	1,523 €	1,557 €
540	724 €	759 €	793 €	828 €	863 €	897 €	932 €	966 €	1,001 €	1,036 €	1,070 €	1,105 €	1,140 €	1,174 €	1,209 €	1,244 €	1,278 €	1,313 €	1,347 €	1,382 €	1,417 €	1,451 €	1,486 €	1,521 €	1,555 €	1,590 €
560	739 €	774 €	810 €	845 €	881 €	916 €	951 €	987 €	1,022 €	1,057 €	1,093 €	1,128 €	1,163 €	1,199 €	1,234 €	1,269 €	1,305 €	1,340 €	1,375 €	1,411 €	1,446 €	1,482 €	1,517 €	1,552 €	1,588 €	1,623 €
580	739 €	790 €	810 €	862 €	881 €	935 €	951 €	1,007 €	1,022 €	1,079 €	1,093 €	1,151 €	1,163 €	1,223 €	1,234 €	1,295 €	1,305 €	1,367 €	1,375 €	1,440 €	1,446 €	1,512 €	1,517 €	1,584 €	1,588 €	1,656 €
600	769 €	806 €	843 €	880 €	917 €	953 €	990 €	1,027 €	1,064 €	1,100 €	1,137 €	1,174 €	1,211 €	1,248 €	1,285 €	1,321 €	1,358 €	1,395 €	1,432 €	1,468 €	1,505 €	1,542 €	1,579 €	1,616 €	1,652 €	1,689 €

Тел. +7 985 24 24 289

ООО "РДГ"

ZIP ШТОРЫ ТКАНЬЮ МАРКИ SOLTIS



ZIP ШТОРЫ 2019

2019

SOMFY RTS МОТОР / SOLTIS 92 - SOLTIS 86 - SHEFFAF ТКАНЬ

ВЫСОТА СМ	ШИРИНА (СМ)																									
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
100	400 €	424 €	447 €	470 €	494 €	517 €	541 €	564 €	588 €	611 €	630 €	658 €	681 €	705 €	728 €	752 €	775 €	799 €	822 €	845 €	869 €	892 €	916 €	939 €	963 €	986 €
120	420 €	445 €	471 €	496 €	521 €	546 €	572 €	597 €	622 €	648 €	673 €	698 €	723 €	749 €	774 €	799 €	824 €	850 €	875 €	900 €	925 €	951 €	976 €	1,001 €	1,026 €	1,052 €
140	440 €	467 €	494 €	521 €	549 €	576 €	603 €	630 €	6,601 €	684 €	711 €	738 €	765 €	792 €	819 €	847 €	874 €	901 €	928 €	955 €	982 €	1,009 €	1,036 €	1,063 €	1,090 €	1,118 €
160	460 €	489 €	518 €	547 €	576 €	605 €	634 €	663 €	691 €	720 €	749 €	778 €	807 €	836 €	865 €	894 €	923 €	952 €	981 €	1,010 €	1,039 €	1,068 €	1,096 €	1,125 €	1,154 €	1,183 €
180	480 €	511 €	542 €	572 €	603 €	634 €	665 €	695 €	726 €	757 €	788 €	818 €	849 €	880 €	911 €	941 €	972 €	1,003 €	1,034 €	1,064 €	1,095 €	1,126 €	1,157 €	1,187 €	1,218 €	1,249 €
200	500 €	533 €	565 €	598 €	631 €	663 €	696 €	728 €	761 €	793 €	826 €	859 €	891 €	924 €	956 €	989 €	1,021 €	1,054 €	1,087 €	1,119 €	1,152 €	1,184 €	1,217 €	1,249 €	1,282 €	1,315 €
220	520 €	555 €	589 €	623 €	658 €	692 €	727 €	761 €	795 €	830 €	864 €	899 €	933 €	967 €	1,002 €	1,036 €	1,071 €	1,105 €	1,140 €	1,174 €	1,208 €	1,243 €	1,277 €	1,312 €	1,346 €	1,380 €
240	540 €	576 €	613 €	649 €	685 €	721 €	758 €	794 €	830 €	866 €	903 €	939 €	975 €	1,011 €	1,047 €	1,084 €	1,120 €	1,156 €	1,192 €	1,229 €	1,265 €	1,301 €	1,337 €	1,374 €	1,410 €	1,446 €
260	560 €	598 €	636 €	674 €	712 €	751 €	789 €	827 €	865 €	903 €	941 €	979 €	1,017 €	1,055 €	1,093 €	1,131 €	1,169 €	1,207 €	1,245 €	1,283 €	1,321 €	1,360 €	1,398 €	1,436 €	1,474 €	1,512 €
280	580 €	620 €	660 €	700 €	740 €	780 €	819 €	859 €	899 €	939 €	974 €	1,019 €	1,059 €	1,099 €	1,139 €	1,179 €	1,218 €	1,258 €	1,298 €	1,338 €	1,378 €	1,418 €	1,458 €	1,498 €	1,538 €	1,578 €
300	600 €	642 €	684 €	725 €	767 €	809 €	851 €	892 €	934 €	976 €	1,017 €	1,059 €	1,101 €	1,143 €	1,184 €	1,226 €	1,268 €	1,310 €	1,351 €	1,393 €	1,435 €	1,476 €	1,518 €	1,560 €	1,602 €	1,643 €
320	620 €	664 €	707 €	751 €	794 €	838 €	882 €	925 €	969 €	1,012 €	1,056 €	1,099 €	1,143 €	1,186 €	1,230 €	1,273 €	1,317 €	1,361 €	1,404 €	1,448 €	1,491 €	1,535 €	1,578 €	1,622 €	1,665 €	1,709 €
340	640 €	686 €	731 €	776 €	822 €	867 €	912 €	958 €	1,003 €	1,049 €	1,094 €	1,139 €	1,185 €	1,230 €	1,276 €	1,321 €	1,366 €	1,412 €	1,457 €	1,502 €	1,548 €	1,593 €	1,639 €	1,684 €	1,729 €	1,775 €
360	660 €	707 €	755 €	802 €	849 €	896 €	943 €	991 €	1,038 €	1,085 €	1,132 €	1,180 €	1,227 €	1,274 €	1,321 €	1,368 €	1,416 €	1,463 €	1,510 €	1,557 €	1,604 €	1,652 €	1,699 €	1,746 €	1,793 €	1,840 €
380	680 €	729 €	778 €	827 €	876 €	925 €	974 €	1,023 €	1,072 €	1,122 €	1,171 €	1,220 €	1,269 €	1,318 €	1,367 €	1,416 €	1,465 €	1,514 €	1,563 €	1,612 €	1,661 €	1,710 €	1,759 €	1,808 €	1,857 €	1,906 €
400	700 €	751 €	802 €	853 €	904 €	955 €	1,005 €	1,056 €	1,107 €	1,158 €	1,209 €	1,260 €	1,311 €	1,361 €	1,412 €	1,463 €	1,514 €	1,565 €	1,616 €	1,667 €	1,718 €	1,768 €	1,819 €	1,870 €	1,921 €	1,972 €
420	720 €	773 €	826 €	878 €	931 €	984 €	1,036 €	1,089 €	1,142 €	1,194 €	1,247 €	1,300 €	1,353 €	1,405 €	1,458 €	1,511 €	1,563 €	1,616 €	1,669 €	1,721 €	1,774 €	1,827 €	1,879 €	1,932 €	1,985 €	2,038 €
440	740 €	795 €	849 €	904 €	958 €	1,013 €	1,067 €	1,122 €	1,176 €	1,231 €	1,286 €	1,340 €	1,394 €	1,449 €	1,504 €	1,558 €	1,613 €	1,667 €	1,722 €	1,776 €	1,831 €	1,885 €	1,940 €	1,994 €	2,049 €	2,103 €
460	760 €	817 €	873 €	929 €	986 €	1,042 €	1,098 €	1,155 €	1,211 €	1,267 €	1,324 €	1,380 €	1,436 €	1,493 €	1,549 €	1,606 €	1,662 €	1,718 €	1,775 €	1,831 €	1,887 €	1,944 €	2,000 €	2,056 €	2,113 €	2,169 €
480	780 €	838 €	897 €	955 €	1,013 €	1,071 €	1,129 €	1,188 €	1,246 €	1,304 €	1,362 €	1,420 €	1,478 €	1,537 €	1,595 €	1,653 €	1,711 €	1,769 €	1,828 €	1,886 €	1,944 €	2,002 €	2,060 €	2,118 €	2,177 €	2,235 €
500	800 €	860 €	920 €	980 €	1,040 €	1,100 €	1,160 €	1,220 €	1,280 €	1,340 €	1,400 €	1,460 €	1,520 €	1,580 €	1,640 €	1,701 €	1,760 €	1,821 €	1,880 €	1,941 €	2,001 €	2,061 €	2,121 €	2,181 €	2,241 €	2,301 €
520	820 €	882 €	944 €	1,006 €	1,068 €	1,129 €	1,191 €	1,253 €	1,315 €	1,377 €	1,439 €	1,500 €	1,562 €	1,624 €	1,686 €	1,748 €	1,810 €	1,871 €	1,933 €	1,995 €	2,057 €	2,119 €	2,181 €	2,243 €	2,304 €	2,366 €
540	840 €	904 €	968 €	1,031 €	1,095 €	1,159 €	1,222 €	1,286 €	1,350 €	1,413 €	1,477 €	1,541 €	1,604 €	1,668 €	1,732 €	1,795 €	1,859 €	1,923 €	1,986 €	2,050 €	2,114 €	2,177 €	2,241 €	2,305 €	2,368 €	2,432 €
560	860 €	926 €	991 €	1,057 €	1,122 €	1,188 €	1,253 €	1,319 €	1,384 €	1,450 €	1,515 €	1,581 €	1,646 €	1,712 €	1,777 €	1,843 €	1,908 €	1,974 €	2,039 €	2,105 €	2,170 €	2,236 €	2,301 €	2,367 €	2,432 €	2,498 €
580	860 €	948 €	991 €	1,082 €	1,122 €	1,217 €	1,253 €	1,352 €	1,384 €	1,486 €	1,515 €	1,621 €	1,646 €	1,756 €	1,777 €	1,890 €	1,908 €	2,025 €	2,039 €	2,160 €	2,170 €	2,294 €	2,301 €	2,429 €	2,432 €	2,564 €
600	900 €	969 €	1,039 €	1,108 €	1,177 €	1,246 €	1,315 €	1,384 €	1,453 €	1,523 €	1,592 €	1,661 €	1,730 €	1,799 €	1,869 €	1,938 €	2,007 €	2,076 €	2,145 €	2,214 €	2,284 €	2,353 €	2,422 €	2,491 €	2,560 €	2,629 €

* В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

* SOMFY ОДИНАРНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 50€

* SOMFY ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 8 КАНАЛЬНЫЙ 85€

*SOMFY ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 16 КАНАЛЬНЫЙ 275€

* Zip ШТОРЫ ткань будет Ferrari SOLTIS 92 / SOLTIS 86 или SHEFFAF.

* При покраске под дерево: плюс 8%. При покраске в нестандартные цвета: плюс 3%.

* Цены указаны без учета НДС.